

DODATOK č. 2 K PROJEKTU GEOLOGICKEJ ÚLOHY

Názov geologickej úlohy: Inžinierskogeologické mapovanie, realizácia geofyzikálnych meraní a vrtné práce pre potreby plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky

Reg. číslo GEOFONDU: 469/2025

Druh geologických prác: inžinierskogeologický prieskum

Etapu: orientačný inžinierskogeologický prieskum

Okres: Poltár (kód 603), Detva (kód 604)

Objednávateľ geologických prác: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p.
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava

Zhotoviteľ geologických prác: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta
Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: prof. RNDr. Martin Bednarik, PhD.

Spoluriešitelia:

Dátum vyhotovenia: júl 2026

Za objednávateľa schválil:

Ing. Peter Molda
generálny riaditeľ štátneho podniku



Obsah

A	GEOLOGICKÁ ČASŤ	4
1	VŠEOBECNÁ ČASŤ	4
1.1	Hospodársko – administratívne údaje	4
1.2	Cieľ geologickej úlohy	4
1.3	Stručná charakteristika prírodných pomerov	5
1.3.1	Geomorfologické pomery	5
1.3.2	Klimatické pomery	6
1.3.3	Hydrologické pomery	7
1.3.4	Geologická stavba	8
1.3.5	Geodynamické javy	10
1.3.6	Inžinierskogeologické pomery	11
1.3.7	Hydrogeologické pomery	12
1.3.8	Seizmicita územia	13
1.4	Legislatívna ochrana územia	13
2	PODROBNÁ ČASŤ	15
2.1	Rozsah a metodika prieskumných prác	15
2.2	Jadrové vrty	15
2.3	Kopané sondy	17
2.4	Dynamické penetračné skúšky	17
2.5	Karotážne merania vo vrtoch	19
2.6	Vzorkovacie a laboratórne práce	20
2.7	Práce geologickej služby	23
2.8	Meračské práce	23
3.	KONTROLA RIEŠENIA GEOLOGICKEJ ÚLOHY	23
4.	SPÔSOB PREBERANIA HMOTNEJ GEOLOGICKEJ DOKUMENTÁCIE	24
5.	VZŤAH K TVORBE A OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	24
6.	HARMONOGRAM PRÁC	25
7.	ZÁVER	25
8.	ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY	26
B	TECHNICKÁ ČASŤ	27
9.	TECHNICKÁ ČASŤ PROJEKTU	27

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1	Katastrálne územia.....	4
Tabuľka 2	Geomorfologické členenie	5
Tabuľka 3:	Projektované prieskumné vrtý a ich charakteristika	16
Tabuľka 4:	Prehľad navrhovaných laboratórnych prác mechaniky zemín.....	21
Tabuľka 5:	Prehľad navrhovaných laboratórnych prác mechaniky skalných hornín	22
Tabuľka 6:	Prehľad navrhovaných laboratórnych prác mineralógie, petrografie a stratigrafie	23

Zoznam obrázkov

Obrázok 1:	Mapa chránených území (zdroj: mapa ŠOP SR)	14
Obrázok 2:	Situovanie prieskumných vrtov	18

A GEOLOGICKÁ ČASŤ

1 VŠEOBECNÁ ČASŤ

1.1 Hospodársko – administratívne údaje

Predkladaný projekt geologickej úlohy „Štúdia realizovateľnosti pre potreby plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec – Látky“ je vypracovaný na základe geologickej úlohy registrovanej pod číslom 469/2025 dňa 5. júna 2025.

Pri vypracovaní projektu geologickej úlohy boli dodržané podmienky zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŽP SR č. 51/2008, ktorou sa vykonáva geologický zákon. Geologická úloha bola registrovaná v GEOFONDE ŠGÚDŠ pod číslom 469/2025.

Územie sa nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji, v okresoch Poltár a Detva. Katastrálne územie je vymedzené obcami Málinec a Látka. Prehľad dotknutých katastrálnych území je spracovaný v prehľadnej tabuľke 1.

Tabuľka 1 Katastrálne územia

Katastrálne územie	<i>Málinec (kód 837 695), Látka (kód 830 747)</i>
Obec	<i>Málinec (kód 508853), Látka (kód 508535)</i>
Okres	<i>Poltár (kód 603), Detva (kód 604)</i>
Kraj	<i>Banskobystrický kraj (kód 6)</i>

1.2 Cieľ geologickej úlohy

Cieľom geologickej úlohy je realizovať orientačný inžinierskogeologický prieskum v záujmovom území plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec – Látka s cieľom získať základné informácie o geologických, inžinierskogeologických, hydrogeologických a geodynamických pomeroch územia, ktoré budú slúžiť ako podklad pre spracovanie štúdie realizovateľnosti a pre návrh ďalších etáp geologického prieskumu.

Predmetom riešenia geologickej úlohy je predovšetkým:

- identifikácia a charakteristika geologickej stavby záujmového územia vrátane litologického zloženia horninového prostredia, stupňa jeho tektonického porušenia a zvetrania,
- posúdenie inžinierskogeologických pomeroch v priestoroch uvažovanej hornej nádrže, dolnej nádrže (VN Málinec), privádzačov, strojovne a ďalších súvisiacich objektov PVE,
- overenie hrúbky a priestorového rozšírenia kvartérnych sedimentov a zvetraných zón horninového masívu,
- identifikácia tektonických štruktúr a zlomových pásiem, predovšetkým muránsko-divínskeho

zlomového systému a jeho možného vplyvu na technické riešenie stavby,

- hodnotenie geodynamických javov, najmä svahových deformácií, erózných procesov, abrázie brehov vodnej nádrže a ďalších procesov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzku vodného diela,
- získanie informácií o hydrogeologických pomeroch územia a o možných hydraulických väzbách medzi horninovým prostredím a vodnými objektmi,
- vypracovanie inžinierskogeologického modelu územia pre potreby technického návrhu jednotlivých objektov plánovanej PVE,
- identifikácia potenciálnych geologických rizík a formulovanie odporúčaní pre rozsah a zameranie podrobného inžinierskogeologického a hydrogeologického prieskumu v nasledujúcich etapách prípravy stavby.

Výsledkom geologickej úlohy bude syntéza získaných údajov vo forme inžinierskogeologického hodnotenia územia, interpretácie geofyzikálnych meraní, identifikácie rizikových zón a návrhu ďalšieho postupu geologického preskúmania pre potreby prípravy a projektovania prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec – Látky.

1.3 Stručná charakteristika prírodných pomerov

1.3.1 Geomorfologické pomery

V zmysle geomorfologického členenia územia Slovenskej republiky podľa Mazúr, Lukniš (1986) patrí širšie okolie posudzovaného územia do oblasti Revúckej vrchoviny.

Detailné členenie je spracované v nasledujúcej tabuľke 2.

Tabuľka 2 Geomorfologické členenie

Sústava	Alpsko–himalájska
Podsústava	Karpaty
Provincia	Západné Karpaty
Subprovincia	Vnútorne Západné Karpaty
Oblasť	Slovenské rudohorie
Celok	Revúcka vrchovina

Reliéf územia bol formovaný alpínskou tektonikou, pričom jeho detailná morfológia bola následne dotvorená eróznou činnosťou vodných tokov a denudačnými procesmi.

Severným smerom územie prechádza do západnej časti Veporského rudohoria, konkrétne do oblasti Ipeľskej planiny. Táto planina predstavuje relikť pôvodne zarovnaného povrchu, ktorý je v súčasnosti slabo až stredne rozčlenený mladými, hlboko zarezanými dolinami. Nadmorská výška planiny dosahuje približne 1000 až 1100 m n. m. a smerom na juh postupne klesá až na približne 500 m n. m. V tejto oblasti je rozčlenenie reliéfu výraznejšie, s vyvinutým systémom rássoch.

Výškové rozdiely sú dôsledkom tektonických deformácií, ktoré podmienili následné erózne rozčlenenie planiny. Tieto procesy ovplyvnili aj smerovanie horného toku rieky Ipeľ, vrátane úseku prechádzajúceho skúmaným územím.

Z hľadiska celkového reliéfu možno územie charakterizovať ako oblasť s prevahou hladko modelovaných chrbtov, ktoré sú oddelené hlbokými údoliami. Relatívne monotónny reliéf je v severovýchodnej časti územia narušený výraznejšou morfológickou členitosťou terénu. Táto sa prejavuje najmä na ľavom svahu rieky Ipeľ, až po hranicu posudzovaného územia. Strmé svahy a ostro modelované chrbty hrebeňov sú podmienené geologickou stavbou tejto časti územia, ktoré je miestami budované menej odolnými metasomatickými granodioritmi, zatiaľ čo zvyšná časť je tvorená odolnejším komplexom migmatitov a pararúl. Nadmorská výška chrbtov sa pohybuje približne v rozpätí 500 až 800 m n. m.

Údolná niva rieky Ipeľ sa rozprestiera od obce Málinec po osadu Hámor v smere JJV – SSZ, pričom od osady Hámor po hranicu skúmaného územia sleduje smer JZ – SV. Nadmorská výška dna údolia v mieste priehradného profilu č. V dosahuje 302,2 m n. m., zatiaľ čo pri konci vzdutia vodnej nádrže približne 349,9 m n. m. Šírka údolnej nivy v oblasti priehradného profilu je približne 300 m, smerom proti toku rieky sa po osadu Hámor zužuje na približne 170 m. Od tohto miesta až po koniec vzdutia sa niva postupne rozširuje na približne 350 m, pričom túto šírku si zachováva až po ústie Ipeľského potoka.

Svahy údolia rieky Ipeľ sú výrazne asymetrické. Pravý svah má miernejší charakter s priemerným sklonom okolo 10°, zatiaľ čo ľavý svah je podstatne strmší, so sklonom približne 23–25°

1.3.2 Klimatické pomery

Podľa mapy klimatických oblastí, celá časť posudzovaného územia spadá do teplej oblasti T (okrsok T7 a T5), s výnimkou samotných Slanských vrchov, ktoré sú zaradené do mierne teplej oblasti M (okrsok M3).

Charakteristika oblastí a okrskov:

- Teplá oblasť T: priemerne 50 a viac letných dní za rok, s denným maximom teploty vzduchu > 25°C. Okrsok T5 je charakterizovaný ako teplý, mierne suchý s chladnou zimou a okrsok T7 ako teplý, mierne vlhký s chladnou zimou.
- Mierne teplá oblasť M: priemerne menej ako 50 letných dní za rok s denným maximom teploty vzduchu > 25°C, júlový priemer vzduchu je >16°C. Okrsok M3 je charakterizovaný ako mierne teplý, mierne vlhký, pahorkatinový až vrchovinový (Atlas krajiny SR, 2002).

Zrážky predstavujú dôležitý faktor pri posudzovaní klimatických pomerov a vo veľkej miere ovplyvňujú vznik svahových deformácií na území. Priemerné ročné úhrny zrážok sa pohybujú v rozpätí 700 –800 mm.

1.3.3 Hydrologické pomery

Posudzované územie z hydrologického hľadiska prislúcha k hlavnému povodiu rieky Dunaj a čiastkovému povodiu rieky Ipeľ. Rieka Ipeľ predstavuje hlavnú hydrogeologickú os územia obce Málinec a radí sa medzi najdlhšie toky na území Slovenskej republiky, pričom zaujíma tretiu priečku.

V intraviláne obce Málinec je evidovaný minerálny prameň LC-31 s názvom Šťavica, situovaný v ľavej bočnej rokline pod cestou č. 50846 (Málinec – Ipeľský Potok) v smere k hladine vodnej nádrže (VN) Málinec. Prameň je zachytený v betónovom kadlube s priemerom 1,0 m a hĺbkou 2,3 m, prekrytý betónovým osemuholníkovým krytom. Voda je vyvedená bočným kovovým vývodom s osadenou ručnou pumpou; okolie je upravené, s možnosťou pešieho prístupu, pričom prameň je využívaný na pitné účely.

Územím obce Málinec preteká rieka Ipeľ (hydrologické poradie 4-24-01-001), ktorá predstavuje najvýznamnejší vodný tok v riešenom území. Rieka Ipeľ pramení vo Veporských vrchoch v nadmorskej výške približne 1050 m n. m. a jej najvýznamnejšími prítokmi pretekajúcimi obcou sú pravostranný prítok Chocholná a ľavostranný prítok Šťavica. Celková dĺžka Ipľa je 232,5 km a v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov, má štatút vodohospodársky významného vodného toku. V katastrálnom území Málinec pramenia toky Chmeľná, Prierazka a Zlatno.

Chocholná je pravostranným prítokom rieky Ipeľ s dĺžkou 9 km. Pramení pod sedlom Prašivá v nadmorskej výške približne 965 m n. m., odkiaľ odteká v juhozápadnom smere, následne sa stáča na juhovýchod a ústi do VN Málinec v nadmorskej výške 350 m n. m. Šťavica je ľavostranným prítokom Ipľa, s dĺžkou 1,9 km a hydrologicky je klasifikovaná ako tok III. rádu. Pramení na severnom svahu vrchu Brložná (813,6 m n. m.), odkiaľ tečie v západo-severozápadnom smere a ústi do VN Málinec v nadmorskej výške 350 m n. m. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 Z. z. je aj tok Šťavica zaradený medzi vodohospodársky významné vodné toky. Smolná je pravostranným prítokom Ipľa, s dĺžkou 9 km; pramení na severovýchodnom svahu Vrchdobroča v nadmorskej výške 890 m n. m. a ústi do VN Málinec v nadmorskej výške 350 m n. m.

Vodná nádrž Málinec, vybudovaná v rokoch 1989 – 1993, slúži ako zásobáreň pitnej vody pre okresy Poltár, Lučenec a Rimavská Sobota a zároveň plní funkciu regulačného prvku na hornom toku rieky Ipeľ. Vodná plocha nádrže má rozlohu 1,38 km², celkový objem 26,7 mil. m³ a teleso hrádze dosahuje dĺžku 620 m a výšku 48 m. Do prevádzky bola nádrž uvedená 21. januára 1994. Výstavbou VN Málinec došlo k zániku osady Háamor a usadlostí Hrozinovo, Chmeľná a Šťavica (www.malinec.sk; PHSR, 2014). Maximálna kapacita vodárenského odberu z nádrže a privodného potrubia do úpravne vody predstavuje 560 l·s⁻¹ (RIUS, 2019).

V blízkosti záujmového územia sa nachádza vodomerná stanica na rieke Ipeľ – pod VN Málinec (rkm 193,50). Dlhodobý maximálny prietok, stanovený na základe monitoringu SHMÚ v období rokov 1995 – 2016, dosiahol hodnotu 14,34 m³·s⁻¹. Dlhodobý minimálny prietok v tom istom období dosiahol hodnotu 0,085 m³·s⁻¹.

Z hľadiska režimu odtoku je takmer celé záujmové územie zaradené do vrchovinnno-nízinnej oblasti s dažďovo-snehovým typom odtoku. Pre túto oblasť je charakteristická akumulácia vôd v mesiacoch december až február a zvýšená vodnosť v marci až apríli. Najvyššie prietoky recipienty dosahujú v marci, kým najnižšie prietoky sa zaznamenávajú v septembri; podružné zvýšenie vodnosti koncom jesene a začiatkom zimy býva výrazné. Menšia severná časť záujmového územia patrí podľa režimu odtoku do stredohorskej oblasti so snehovo-dažďovým typom odtoku. Pre túto oblasť je typická akumulácia vôd v období november – február a vysoká vodnosť v marci až máji. Najvyššie prietoky recipienty dosahujú v apríli, zatiaľ čo najnižšie prietoky sa vyskytujú v januári a februári alebo v septembri a októbri; podružné zvýšenie vodnosti je mierne výrazné (Atlas krajiny SR, 2002).

1.3.4 Geologická stavba

Územie je tvorené vysokometamorfovaným kryštalinickým komplexom, ktorý je tvorený vo svojej varískej spodnej stavbe tzv. hybridným komplexom. Ten tvoria biotitické pararuly, ortoruly, ojediniele amfibolity, ktoré sú často postihnuté procesmi migmatitizácie, šlíroviré granitoidy. Táto stavba je intrudovaná neskoršími tonalitmi - granodioritmi až granitmi ma rozhraní devónu a spodného karbónu (mississipianu), ktoré sú zaraďované k typu Sihla, typu Ipeľ s ružovými K-živcami a v menšom rozsahu typu Vepor s bielymi porfyrickými K-živcami. Varíska stavba veporika, bola v kriedovom období postihnutá niekoľkými etapami deformácie, ktoré možno zjednodušene spájať s kompresnou, neskôr transpresnou a tiež extenznou fázou alpínskeho štádia. O kriedovom deformačnom postihnutí hovorí napríklad prítomnosť v minulosti ťažených šošoviek kremeňa v oblasti Detvianskej Huty a Látok, ktorých genéza je spojená so vznikom ultramylonitových zón.

Z hľadiska regionálneho geologického členenia (Vass et al., 1988) územie regiónu patrí k veporskému pásmu, a to ku kráľovohoľskej zóne a jej styku s kohútskou zónou. Obe sú tu oddelené divínskym, resp. muránsko-divínskym zlomom (resp. zlomovým pásmom), ktorého priebeh v prostredí kryštalinických komplexov nie je vždy ľahko definovateľný. Priamo plocha nádrže VN Málinec leží na tomto zlome, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti. Územie je tvorené hlavne granitoidnými horninami, ktorých vek je z rozhrania devónu/staršieho karbónu, v širšom diapazóne okolo 360-350 mil. rokov, tie intrudujú do starších hornín pravdepodobne staropaleozoického veku (pararuly, ortoruly, amfibolity).

V zmysle regionálneho geografického členenia Mazúra a Lukniša (1986) je územie tvorené veporskými vrchmi so SZ podcelkom -Sihlianskou planinou, a JV podcelkami – Málineckými vrchmi, Cinobanským predhorím a Málineckou brázdou.

Územie bolo pokryté v priebehu 90-rokov základnými geologickými mapami 1:25 000 a to najmä listom Hriňová, 36-414 (Bezák a Hraško, 1998). Je súčasťou záverečnej správy regiónu v mierke 1:50 000 (Bezák et al., 1998) a zároveň je súčasťou publikovanej regionálnej geologickej mapy regiónu Slovenské rudohorie-západná časť Bezák et al. (1999).

V rámci prieskumných prác súvisiacich s budovaním údolného priehradného diela boli realizované prieskumné práce, geologického, inžinierskogeologického a hydrogeologického

zamerania. V rámci predbežného prieskumu IGHP (Hlubina et al., 1975) bolo realizovaných viacero vrtov s označením J- /75 a množstvo šachtíc s označením Š -. V rámci podrobného prieskumu, ktorý bol orientovaný na stavebný kameň, hlavne využiteľný pre budovanie hrádze Hrnčár et al. (1987) realizovali v ľavej strane priehrady prieskumné vrty s označením VM- / 87; Bělunek a Matejček (1992) dokumentovali situáciu v stavebných jamách s podrobným štruktúrnym zobrazením a zameraním štruktúrnych prvkov.

Sedimenty kvartéru sú tvorené niekoľkými genetickými typmi, ktoré sú spojené s pozíciou v údolnom svahovom a planinovom reliéfe. Pre vrchnú, planinovú časť sihlianskej planiny v oblasti približne západne od spojnice Táňovo -Smolno- Choholná, prevažuje mierny až plochý reliéf, s výrazne vyvinutým eluviálnym a deluviálnym pokryvom a pôdnym horizontom, ktorý sa využíva na poľnohospodárske účely. Práve tieto časti obsahujú v podstate len ojedinele vystupujúce balvany primárneho kryštalinika a spravidla nie je možné v nich určiť bez geofyzikálneho zhodnotenia a vrtného prieskumu ani stupeň porušenia horninového masívu, ani hrúbku pokryvných kvartérnych útvarov. Niektoré časti aj mierneho reliéfu obsahujú hrubobalvanité delúviá, ktoré vylučujú poľnohospodárske využitie (napr. oblasť severne od k. Táňovo – 929 m n. m.) a predpokladajú bližšie horninové podložie.

Svahové oblasti sú často rovnako pokryté mohutnými deluviálnymi balvanovitými suťami, tvorenými ostrohrannými, niekoľko metrov veľkými blokmi granitoidov. Na viacerých, aj strmo uklonených hrebeňoch vystupujú takéto sute v hrúbkach aj niekoľko metrov, o čom svedčia hlboké svahové ryhy, z ktorých bol vyplavovaný jemnozrnný kvartérny hlinitý materiál. Rovnako sú časté bočné hrubobalvanité sute ústiace do dolín.

Údolné časti sú pokryté v nižších častiach hrubo balvanitými proluviálnymi kužeľmi, ktoré sa zo západnej časti vodnej plochy málineckej priehrady vyskytujú pravdepodobne vo väčších mocnostiach, tieto sú často prekryté hrubšími polohami hlín. Chrbty v spodnej časti údolia sú spravidla tvorené silne kaolinizovanými granitoidmi. Kaolinizácia v tejto oblasti je umocnená divínskym zlomovým systémom a pravdepodobne siaha do obdobia najvyššieho miocénu, kedy sa južne od priehrady usadzovali jazerno-riečne sedimenty poltárskej formácie.

Proluviálne sedimenty tvoria v území významné akumulácie na pravom brehu rieky Ipeľ, v geologickej mape Bezáka et al. (1998) sú zaraďované do obdobia wúrmu, čo poukazuje na rozdielnu dynamiku horninových blokov na SZ a JV od divínskeho zlomu. Vystupujú v dolných častiach potokov smerujúcich z masívu sihlianskej planiny do údolia Ipľa. Morfologicky vystupujú v podobe plochých kužeľov. Tvorené sú štrkovitým zahlineným materiálom a vzhľadom na krátky transport slabo až mierne opracovanými balvanmi, často veľkými od niekoľko desiatok cm do veľkosti 1-2 m. V dolnej časti sú prekryté hlinami, ktoré dávajú terénu vzhľad roviny, z ktorej trčia morfologicky bloky hornín. Na základe technických prác (šachtice Š-133, Š-136) uvádzajú Hlubina et al. (1975) hrúbku týchto sedimentov okolo 4 m. Vzhľadom na okrajovú (bočnú) pozíciu šachtíc možno predpokladať aj väčšie mocnosti hrubobalvanitých proluviálnych sedimentov v osovej časti proluviálneho kužeľa.

Najmohutnejšie fluviálne sedimenty sú uložené, podobne ako je to v prípade starších prolúvií, v prostredí proluviálnych kužeľov a najmohutnejších tokov pravostranných prítokov. V stredných častiach svahov príslušné alúviá chýbajú a potoky sa zarezávajú priamo do skalného podkladu, alebo do hlinito-kamenitých a kamenitých sutí. Najširšie alúvium je prítomné pozdĺž toku Ipľa a je prekryté vodou vodnej nádrže Málinec. V priestore pod priehradou dosahuje šírku okolo 250-300 m. Jeho súčasťou sú zahlinené štrky s dobre opracovanými obliakmi kryštalinika.


Divínske (muránsko-divínske) zlomové pásmo smeru JZ-SV, ktoré predstavuje zónu intenzívnej, mylonitizácie a neskoršej kataklázy horninových celkov má prejavy hlavne západne od vodnej plochy priehrady. Ako pásmo ho označujeme najmä z dôvodu, že sa nejedná o jednoduchú líniu, ale o systém paralelných porúch, ktorých prejavy možno čiastočne vidieť aj smerom k sihlanskej planine. Prejavujú sa aj formou zlomov rovnakého smeru (JZ-SV), pričom sa čiastočne ich povrchový priemet objavuje aj západnejšie v morfológickom obraze sihlanskej planiny.

1.3.5 Geodynamické javy

Dynamickými procesmi sa označujú podstatné zmeny zloženia, štruktúry a správania geologického prostredia, najmä jeho základnej zložky – hornín (Ondrášik, Rybář, 1991). V záujmovom území môžeme pozorovať geodynamické javy prírodného ale aj technického charakteru, teda vyvolaného človekom.



Medzi základné geodynamické javy v skúmanej oblasti patria:

- abrázia a pretváranie brehov nádrže,
- výmoľová erózia,
- zvetrávanie,
- svahové pohyby,
- tektonická aktivita.




1.3.6 Inžinierskogeologické pomery

Z hľadiska inžinierskogeologickej klasifikácie (Matula a Pašek, 1986) celé predmetné územie patrí do regiónu jadrových pohorí a oblasti jadrových stredohorí. Dolina Ipľa sa mierne rozširuje zo severného konca na južný a povrch jej východných a západných svahov je charakteristický oblými plynulými tvarmi. Za ich vrchnou hranou je povrch v dôsledku peneplenizačných pochodov počas tektonického ukludnenia v neogéne zarovnaný (Sihlianska planina) a mierne zvlnený v dôsledku vodnej erózie tokov zásobovaných len zrážkovými vodami malých povodí. K tvorbe povrchových tvarov územia prispievali aj početné zlomové línie prevažne severovýchodno - juhozápadného smeru a severozápadno-juhovýchodného smeru. Tieto sa na povrchu prejavujú viac alebo menej výraznými depresiami, ktoré pretínajú svahy po oboch stranách ipeľskej doliny a častokrát určujú aj smer a priebeh bočných dolín mapovaného územia. Najvýznamnejším zlomom v tejto oblasti je muránsko-divínska poruchová zóna strmého až stredného úklonu (Máška a Zoubek, 1961) ktorej šírka sa odhaduje na 300-500 m a pozdĺž ktorej je vyhlbená aj dolina Ipľa.



1.3.7 Hydrogeologické pomery

Hydrogeologické pomery záujmového územia sú podmienené jeho geologickou a tektonickou stavbou a sú v úzkej súvislosti s litologickou povahou danej horniny, resp. zeminy, tektonickým porušením a ich morfológickou pozíciou.



1.3.8 Seizmicita územia

V zmysle Eurokódu 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť časť 1 STN EN 1998-1/NA/Z2 má širšie okolie posudzovaného územia hodnotu a_{gR} pre návratovú periódu 475 rokov $0,4 \text{ m.s}^{-2}$ (podľa obr. NB6.1 – oblasti seizmického ohrozenia na území Slovenska v citovanej norme). Tabuľka NB6.1 v citovanej norme uvádza hodnoty referenčného špičkového seizmického zrýchlenia a_{gR} pre obce nad 5000 obyvateľov. Seizmické ohrozenie oblasti podľa hodnôt špičkového zrýchlenia na skalnom podlaží sa pohybuje v intervale $0,40 \text{ m.s}^{-2}$ (Poltár) po $0,63 \text{ m.s}^{-2}$ (Detva) .


V zmysle STN 73 0036 podľa mapy seizmických oblastí na území SR je riešené územie zaradené do oblasti s intenzitou seizmického ohrozenia 6 - 7° makroseizmickej intenzity v MSK-64 (obr. 45). Uvedenému stupňu v území zodpovedá špičkové zrýchlenie na skalnatom podlaží $0,80 - 0,99 \text{ m.s}^{-2}$. V blízkom okolí neboli doteraz zistené žiadne znaky nestability územia v prirodzenom stave, preto je územie možné hodnotiť ako stabilné s pomerne nízkym rizikom seizmickej aktivity.

1.4 Legislatívna ochrana územia

V zmysle zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov, patrí posudzované územie medzi chránené vodohospodárske oblasti – CHVO Horného povodia Ipľa, Rimavice a Slatiny.

Riečnu sieť v základnom povodí na území CHVO reprezentujú toky Ipľ (po obec Málinec, cca 1,8 km pod priehradným profilom vodnej nádrže Málinec), Banský potok s jeho prítokmi a Krivánsky potok s jeho prítokmi. Najvýznamnejšími tokmi v CHVO sú Ipľ a Krivánsky potok. Dĺžka Ipľa po hranicu CHVO je 20,1 km a plocha povodia $90,35 \text{ km}^2$. Dĺžka toku Krivánsky potok po hranicu CHVO je 12,45 km a plocha povodia v CHVO $83,87 \text{ km}^2$ (SHMÚ, 2020).

V posudzovanom území sa nenachádzajú chránené územia v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. (obr. 1).



Obrázok 1: Mapa chránených území (zdroj: mapa ŠOP SR)

2 PODROBNÁ ČASŤ

2.1 Rozsah a metodika prieskumných prác

Metodika riešenia geologickej úlohy bola určená špecifikáciou prác stanovených objednávateľom štúdie realizovateľnosti. Pri riešení geologickej úlohy budú použité štandardné postupy zaužívané pre hydrotechnické stavby a ich objekty, v súlade s platnými predpismi a smernicami.

V zmysle požiadaviek objednávateľa geologické práce pozostávajú:

- z archívneho spracovania realizovaných geologických prác v záujmovom území;
- z prípravy projektu geologickej úlohy;
- zo spolupráce pri riešení stretov záujmov;
- z mapovacích prác, pasportizácia vodných zdrojov a prameňov;
- z terénnych prác;
- z laboratórnych skúšok;
- z výkonov geologickej služby.

Terénne práce obsahujú:

- meračské vytýčenie a zameranie geologických diel;
- realizáciu geologických diel;
- ich dokumentáciu a fotodokumentáciu;
- zabudovanie monitorovacích zariadení na sledovanie hladiny resp. tlaku podzemnej vody;
- realizáciu karotážnych meraní;
- odber vzoriek zemín, hornín a podzemnej vody;
- realizáciu penetračných sond;
- realizáciu vsakovacích skúšok.

2.2 Jadrové vrty

Vrtné práce budú pozostávať z jadrových vrtov, ktoré budú realizované dvoma technologickými postupmi. V prostredí kvartérnych sedimentov rotačne náberovým vrtaním s priebežným dopažovaním, tvrdokovovými korunkami, vrtanie nasucho. V predkvartérnom horninovom prostredí budú prieskumné vrty realizované technológiou WireLine s tesnou kolónou, dvojitou (trojitou) jadrovnicou a s vodným výplachom.

Všetky prieskumné diela budú v teréne situované po zohľadnení prístupnosti terénu pre vrtnú techniku, požiadaviek majiteľov a správcov pozemkov a polohy inžinierskych sietí. Do úvahy pri situovaní bude braná i predpokladaná geologická stavba tak, aby prieskumnými dielami boli zachytené všetky očakávané litologické, inžinierskogeologické, geotechnické resp. hydrogeologické komplexy, ktoré sa na riešenom území môžu vyskytovať.

Jadrové vrty budú komplexne dokumentované vrátane fotodokumentácie, budú odobraté

vzorky zemín, hornín a podzemnej vody. Počas vŕtania bude sledovaná narazená a vystúpená hladina podzemnej vody. Po odvŕtaní do požadovanej hĺbky bude vo vybraných vrtoch realizovaná vrtná karotáž.

Po geologickej dokumentácii a fotodokumentácii vrtného jadra, odobratí vzoriek zemín a hornín, bude vrtné jadro na základe požiadavky objednávateľa určené na archiváciu. Nezabudované vrty budú spätne zahádzané vyvŕtaným materiálom (zatampónované). Terén bude upravený do pôvodného stavu.



Projektovaný rozsah a hĺbka geologických diel bude po dohode s objednávateľom geologickej úlohy upresňovaná podľa skutočne zistených inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov a podľa požiadaviek objednávateľa.


Projektovaných je 23 prieskumných jadrových vrtoch s celkovou dĺžkou 1200 bm. V nasledujúcej tabuľke (Tab. 3) uvádzame prehľad projektovaných vrtoch – ich označenie, účel, spôsob zabudovania, projektovanú hĺbku a súradnice v súradnicovom systéme S-JTSK a BpV. Ich situovanie je uvedené na obr. 2.

Tabuľka 3: Projektované prieskumné vrty a ich charakteristika

Vrt	hĺbka	S-JTSK (EPSG:5513)		BpV	k.ú.	pozemok		druh pozemku reg. "C"	LV
		Y	X			C-KN	E-KN		
HN-1	30	385697.34	1250977.53	848.67	Látky	1875/1	3739/5	trvalý tr.porast	2282
HN-2	30	385502.00	1251338.25	822.57	Látky	1802/6	3752	trvalý tr.porast	1222
HN-3	50	385417.87	1251527.11	813.70	Látky	1892/5	3755/1	trvalý tr.porast	2285
HN-4	50	385309.65	1251696.73		Látky	1895/1	3731/1	trvalý tr.porast	2279
HN-5	30	385241.41	1251840.59	837.79	Látky	1895/1	3731/1	trvalý tr.porast	2279
HN-6	30	385156.49	1251998.90	865.21	Látky	1895/1	3730/1	trvalý tr.porast	1121
HN-7	30	385858.03	1251066.87	847.17	Látky	1875/1	3756/1	trvalý tr.porast	1688
HN-8	30	385337.06	1251890.03		Látky	1895/1	3730/1	trvalý tr.porast	1121
HN-9	20	386454.61	1251321.00	846.86	Látky	1834	3738/1	orná pôda	2942
HN-10	20	386313.73	1251603.68	822.25	Látky	1892/1	3736/1	trvalý tr.porast	1780
HN-11	20	386122.92	1252232.01	845.20	Látky	1933/1	3079/12	trvalý tr.porast	884
HN-12	20	387261.30	1251617.11	845.85	Látky	2006/1	3079/22	orná pôda	3083
HN-13	20	387171.74	1251990.72	854.37	Látky	1961/1	3079/422	trvalý tr.porast	2592
HN-14	30	387502.71	1251919.73	846.33	Látky	2005/5	3079/323	trvalý tr.porast	1083
P-1	40	384991.39	1252194.15	831.93	Látky	1895/1	3060/101	trvalý tr.porast	1944
P-2	70				Látky	1783/1	3060/401	trvalý tr.porast	1944
P-3	30	384216.03	1252923.39	865.81	Látky	2084	3049/1	trvalý tr.porast	1021
P-4	300	383375.12	1253637.28	575.16	Málinec	C 1044/5		lesný pozemok	2851
P-5	130	382656.96	1254096.26	390.49	Málinec	C 1049/1		trvalý tr.porast	1994
P-6	70	382277.80	1254370.97	354.47	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
DN-1	50	381402.64	1253637.84	350.32	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625

DN-2	50	381327.97	1253375.88	353.74	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
DN-3	50				Málinec	C 1233/1		vodná plocha	625
DN-4	50	zatiaľ vynechaný							





Obrázok 2: Situovanie prieskumných vrtov

2.5 Karotážne merania vo vrtoch

Pre detailné stanovenie fyzikálnych vlastností horninového prostredia a posúdenie technického stavu vrtov bude realizovaný súbor karotážnych meraní. Vzhľadom na to, že prieskumné vrty budú realizované jadrovým spôsobom, výsledky karotážnych meraní budú priamo integrované do procesu geologickej dokumentácie.

Karotážne záznamy (najmä gama karotáž a kavernometria) budú použité na presnú hĺbkovú koreláciu vytiahnutého jadra. Tým sa eliminujú nepresnosti v určení polohy litologických rozhraní, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku neúplného výnosu jadra v tektonicky porušených alebo nesúdržných polohách.

Vizuálne informácie z kamerového záznamu a dáta z kavernometrie poskytnú údaje o in-situ orientácii puklín a diskontinuit, ktoré sú pri mechanicky porušenom jadre v jadrovnici často nečitateľné.

Merania magnetickej susceptibility a indukčnej karotáže doplnia vizuálny opis jadra o objektívne fyzikálne parametre, čo umožní presnejšiu petrografickú klasifikáciu a identifikáciu mineralizovaných zón.

Karotážne merania budú realizované vo vrtoch v priestore privádzačov – P-1 až P-6.

Kavernometria

Trojramenný kavernometer slúži na kontinuálne zaznamenávanie priemeru vrtu za účelom identifikácie zmien priemeru (kaverien) a lokalizácie trhlín či iných mechanických porúch. Dáta z kavernometrie slúžia zároveň na korekciu ostatných karotážnych metód, ktoré sú ovplyvnené premenlivým priemerom vrtu.

Magnetická susceptibilita

Metóda meria schopnosť hornín v okolí vrtu magnetizovať sa v prítomnosti vonkajšieho magnetického poľa. Merania slúžia na identifikáciu litologických zmien, polôh s obsahom feromagnetických minerálov a na koreláciu vrstiev medzi jednotlivými vrtmi.

Indukčná karotáž

Predstavuje bezdotykové meranie elektrickej vodivosti (resp. merného odporu) hornín na princípe elektromagnetickej indukcie. Metóda umožňuje spoľahlivé určenie odporových pomerov a zmien litológie aj v suchých vrtoch alebo vo vrtoch s elektricky nevodivou výplňou, kde klasické odporové metódy zlyhávajú.

Gama karotáž

Meranie prirodzenej rádioaktivity hornín (najmä izotopov K, U, Th) za účelom rozlíšenia ílovitých polôh od piesčitých alebo karbonátových formácií a presného určenia litologických hraníc v celom profile vrtu.

Optické 3D skenovanie

Optické zobrazenie steny vrtu je možné realizovať v suchom aj v zaplavenom prostredí (za predpokladu dostatočnej transparentnosti kvapaliny). Kameranou sondou sa získava kontinuálny obraz o stene vrtu, ktorého interpretácia umožňuje identifikovať litologické rozhrania, stratigrafické prvky a tektonické štruktúry, vrátane ich orientácie voči magnetickému severu.

2.6 Vzorkovacie a laboratórne práce

A) Vzorkovacie práce

Počas prieskumných prác budú vykonávané vzorkovacie práce a následne aj nadväzujúce laboratórne práce. Vzorkovanie je možné rozdeliť na:

- vzorkovanie mechaniky zemín;
- vzorkovanie mechaniky skalných hornín;
- vzorkovanie podzemných a povrchových vôd;
- vzorkovanie zemín a skalných hornín pre petrografickú, stratigrafickú a mineralogickú analýzu.

Podobne aj laboratórne práce je možné rozdeliť na:

- laboratórne práce mechaniky zemín;
- laboratórne práce mechaniky skalných hornín;
- laboratórne práce chémie podzemných vôd, povrchových vôd a zemín vrátane ich biologických ukazovateľov kvality;
- laboratórne práce pre petrografickú, stratigrafickú a mineralogickú analýzu.

Odbery vzoriek budú realizované v zmysle normy **STN EN ISO 22475-1 Geotechnický prieskum a skúšanie - Odbery vzoriek a meranie podzemnej vody - Časť 1: Technické zásady vykonávania odberu vzoriek zemín, skalných hornín a podzemnej vody**

- 1. Odber vzoriek mechaniky zemín** – vzorky budú odoberané z prieskumných vrtov a kopaných sond. Pre účely tohoto projektu používame variantnú terminológiu rozdelenia typov vzoriek na neporušené (NV), poloporušené (PPV) a porušené vzorky (PV). V etape orientačného inžinierskogeologického prieskumu navrhujeme odobrať 49 ks porušených vzoriek zemín, 15 ks neporušených resp. poloporušených vzoriek zemín
- 2. Odber vzoriek pre mechaniku skalných hornín** – vzorky budú odoberané z prieskumných vrtov, kopaných sond a odkryvov. Vzorky z prieskumných diel budú odoberané bezprostredne po odvrtní, tj. priamo na lokalite tak, aby sa zamedzilo najmä zmenám vlhkosti horniny pred transportom do laboratória. Odber vzoriek sa bude realizovať až po detailnej geologickej dokumentácii vrtného jadra a zhodnotení diskontinuít. Po odbere vzoriek budú tieto dopravené do laboratória mechaniky hornín. Predpokladáme sumárne odobrať **140 ks** vzoriek na indexovú skúšku pevnosti (**Point Load Test**), **68 ks** vzoriek hornín na stanovenie pevnostných a deformačných parametrov

a technologických vlastností a **100 ks** vzoriek na stanovenie fyzikálnych parametrov hornín.

3. Odbery vzoriek na mineralogickú, petrografickú a stratigrafickú analýzu. Vzorky budú odoberané z prieskumných vrtov, kopaných sond a odkryvov zo všetkých zachytených litologických a inžinierskogeologických typov hornín. Navrhujeme odobrať spolu **50 ks vzoriek na petrografickú, mineralogickú a stratigrafickú analýzu**. Okrem toho navrhujeme odobrať **50 ks vzoriek na RTG analýzu** mineralogického zloženia so zameraním na tektonické poruchové zóny a ílové minerály;
4. Odber vzoriek vôd na hydrochemické analýzy – vzorky budú odoberané z vodných tokov a prieskumných vrtov – na agresivitu vody

B) Laboratórne práce

1. **Laboratórne práce mechaniky zemín** – na stanovenie fyzikálnych-opisných parametrov, hydraulických a pevnostno-deformačných parametrov všetkých relevantných typov zemín v oblasti plánovaného diela. Odobraté vzorky musia mať príslušnú kvalitu v zmysle STN EN 1997 pre jednotlivé druhy laboratórnych skúšok:
 - indexové skúšky (krivky zrnitosti, vlhkosť, stupeň nasýtenia, konzistenčné medze, index konzistencie, index plasticity, stanovenie objemovej a suchej objemovej hmotnosti, hustoty pevných častíc v zmysle STN EN 1997-2.
 - skúšky deformačných a pevnostných parametrov: stlačiteľnosť v oedometri, krabicová šmyková skúška, pevnosť v prostom tlaku, triaxiálne šmykové skúšky UU, napúčanie a napúšťací tlak.

Tabuľka 4: Prehľad navrhovaných laboratórnych prác mechaniky zemín

Laboratórne práce mechaniky zemín		
zeminy - porušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001	ks	49
zeminy - neporušené vzorky - klasifikačný rozbor pre zatriedenie podľa STN 72 1001 + merná hmotnosť + objemová hmotnosť	ks	20
zeminy - stlačiteľnosť s rekonsolidáciou (2 rekonsolidačné + 4 zaťažovacie + 1 odľahčovací stupeň)	ks	5
zeminy - krabicová šmyková skúška (vrcholová šmyková pevnosť)	ks	8
zeminy - priepustnosť jemnozrnných zemín v triax. komore	ks	7
vyhodnotenie analýz - správa	komplet	1

2. Laboratórne práce mechaniky skalných hornín – cieľom prác je spoľahlivo charakterizovať fyzikálne-opisné i pevnostno-deformačné parametre všetkých relevantných typov skalných a poloskalných hornín

Fyzikálne vlastnosti hornín budú zahŕňať stanovenie vlhkosti, objemovej hmotnosti (suchá/vlhká), hustoty pevných častíc, pórovitosti a nasiakavosti.

Deformačné vlastnosti hornín – laboratórne budú určené deformačné parametre ako modul pružnosti (E), modul deformácie (E_{def}), Poissonovo číslo. Vzorky pre deformačné skúšky budú pripravované tak, aby bolo možné zistiť anizotropiu geotechnických vlastností hornín. Skúšky budú v zmysle normy STN EN 14580 (721165) Skúšobné metódy prírodného kameňa - Stanovenie statického modulu pružnosti.

Pevnosť v jednoduchom tlaku – pevnosť v jednoosovom tlaku bude skúšaná na vzorkách hornín tak, aby bolo možné určiť anizotropické vlastnosti hornín, a tiež pevnosť v prirodzenom stave, po vysušení a po nasýtení. Postupovať sa bude v zmysle STN EN 1926 (721142) Skúšobné metódy prírodného kameňa - Stanovenie pevnosti v jednoduchom tlaku.

Triaxiálna šmyková pevnosť – bude skúšaná v Hoekovej komore na vhodných vzorkách skalných hornín. Cieľom je určiť šmykovú pevnosť v zmysle ISRM: Časť 2 : 1974 – 2006 a ASTM D7012 – 14: metóda A.

Tabuľka 5: Prehľad navrhovaných laboratórnych prác mechaniky skalných hornín

Laboratórne práce mechaniky skalných hornín		
skalné horniny - fyzikálne vlastnosti (vlhkosť, objemová a merná hmotnosť, nasiakavosť (min. 48h))	ks	100
skalné horniny - pevnosť v prostom tlaku (3 valčeky)	ks	34
skalné horniny – triaxiálna skúška skalných hornín (Hoek-Brown)	ks	14
skalné horniny - pretvárne vlastnosti 3 cykly - modul pružnosti, modul deformácie, Poissonovo číslo, pevnosť po skúške	ks	20
skalné horniny - POINT LOAD TEST (1 vzorka=15 úlomkov horniny)	ks	140

3. Laboratórne práce petrografie, stratigrafie a mineralógie zemín a hornín – cieľom laboratórnych prác je spoľahlivé určenie litologického typu horniny (zeminy), určenie stratigrafickej príslušnosti ku geologickým celkom (jednotlivým súvrstviám), podrobne charakterizovať minerálne zloženie hornín a puklinovej.

Tabuľka 6: Prehľad navrhovaných laboratórnych prác mineralógie, petrografie a stratigrafie

Laboratórne práce		
vyhotovenie a analýza výbrusu (mikroskopia + petrografia + stratigrafia)	ks	50
makroskopická charakteristika (petrografia)	ks	50
vyhodnotenie analýz - správa	komplet	1

4. Rozbor vzoriek vôd - hydrochemické analýzy - agresivita – odobratých bude 10ks vzoriek podzemnej vody.

2.7 Práce geologickej služby

Súčasťou geologických prác je vypracovanie predkladaného projektu, sled a riadenie terénnych technických prác (vrtných prác, poľných skúšok), spolupráca s vybavovaním stretov záujmov, dokumentácia a fotodokumentácia jadrových vrtov, vyhodnotenie dynamických penetračných skúšok a ich interpretácia, interpretácia karotážných prác. Náplňou prác bude ďalej aj dokumentácia kopaných sond, zhodnotenie inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov a vypracovanie záverečnej správy.

Geologické prieskumné práce budú ďalej doplnené terénnymi pochôdzkami a mapovaním na miestach, ktoré majú výpovednú hodnotu z hľadiska cieľov inžinierskogeologického prieskumu, dokumentáciou odkryvov a odberov reprezentatívnych vzoriek hornín, zemín a vôd. Súčasťou prác je podrobné geologické mapovanie, hydrogeologické mapovanie a pasportizácia prameňov a vodných zdrojov, mineralogická analýza, petrografický a stratigrafický opis hornín.

2.8 Meračské práce

Všetky prieskumné diela budú pred začiatkom technických prác v teréne vytýčené pomocou satelitného navigačného prístroja GNSS R4 s polohovou presnosťou do 2 cm a s výškovou presnosťou 3 cm. Po realizácii terénnych prác budú všetky miesta prieskumných diel a profilov definitívne geodeticky polohopisne (v systéme SJTSK) a výškopisne (v systéme BPV) zamerané.

3. KONTROLA RIEŠENIA GEOLOGICKEJ ÚLOHY

Za účelom kontroly vykonávania geologických prác a riešenia problémov vzniknutých počas realizovania geologických prác bude objednávatel' zvolávať kontrolné dni.

Na kontrolnom dni bude zhotoviteľ geologickej úlohy objednávatel'ovi predkladať prehľad zrealizovaných geologických prác, ich písomnú dokumentáciu a fotodokumentáciu, dodržiavanie harmonogramu prác.

4. SPÔSOB PREBERANIA HMOTNEJ GEOLOGICKEJ DOKUMENTÁCIE

So súhlasom objednávateľa geologických prác bude vyradovanie hmotnej geologickej dokumentácie (vrtných jadier) nasledovať po jej ovzorkovaní a zdokumentovaní riešiteľom, okrem jadier určených na archiváciu.

5. VZŤAH K TVORBE A OCHRANE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Všetky navrhnuté práce (vrty, odbery vzoriek zemín a podzemných vôd) budú vykonávané v súlade s platnou legislatívou, smernicami a STN normami, najmä podľa:

1. zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
2. vyhlášky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický prieskum v znení neskorších predpisov,
3. zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
4. zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon),
5. zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov,
6. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
7. zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
8. príslušných STN noriem pre :
 - zakladanie stavieb, geologický prieskum pre stavebné účely,
 - odbery vzoriek zemín a podzemných vôd,
 - laboratórne stanovenia fyzikálno – mechanických vlastností zemín a hornín,
 - laboratórne stanovenia fyzikálno-chemických rozborov podzemných vôd.

Pri vykonávaní vrtných prác bude kladený dôraz na ochranu životného prostredia, najmä na ochranu pôd a vôd pred znečistením ropnými látkami.

6. HARMONOGRAM PRÁC

	2026					
Druh prác	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Prípravné práce, PGÚ						
Jadrové vrty a kopané sondy						
Dynamické penetračné skúšky						
Karotážne merania						
Vyhodnotenie geologických diel						
Laboratórne práce						
Meračské práce						
Záverečné spracovanie						

7. ZÁVER

Predkladaný projekt geologickej úlohy je zameraný na realizáciu orientačného inžinierskogeologického prieskumu v území plánovanej Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec – Látky. Hlavným cieľom je získanie komplexných informácií o geologických, inžinierskogeologických, hydrogeologických a geodynamických pomeroch územia, ktoré budú slúžiť ako podklad pre spracovanie štúdie realizovateľnosti a návrh ďalších etáp prieskumu.

Z analýzy dostupných údajov vyplýva, že záujmové územie je geologicky zložitý, s výrazným vplyvom tektonických štruktúr, najmä muránsko-divínskeho zlomového systému, ktorý zásadným spôsobom ovplyvňuje inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery územia.

Hydrologické a hydrogeologické pomery sú determinované najmä riečnym systémom Ipľa a jeho prítokov, ako aj prítomnosťou kvartérnych sedimentov s významnou priepustnosťou. Z hľadiska stability územia boli identifikované viaceré geodynamické javy, ako abrázia brehov, svahové deformácie či erózne procesy, ktoré môžu ovplyvniť budúce technické riešenie stavby.

Navrhnutý rozsah geologických prác predstavuje komplexný prístup k poznaniu horninového prostredia, ktorý umožní vytvorenie detailného geologického modelu územia. Takto získané poznatky výrazne prispievajú k zníženiu neistôt pri návrhu technických objektov a identifikácii potenciálnych geologických rizík.

Realizácia geologickej úlohy je navrhnutá v súlade s platnou legislatívou a bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, pričom rešpektuje skutočnosť, že územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti a v pásmach hygienickej ochrany vodárenského zdroja VN Málinec.

Na záver možno konštatovať, že výsledky tejto etapy prieskumu poskytnú nevyhnutné vstupné údaje pre ďalšie stupne projektovej prípravy a rozhodovanie o realizácii Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec – Látky.

8. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

- Atlas krajiny Slovenskej republiky. Bratislava: MŽP SR, 2002.
- Bezák, V., Hraško, L. Geologická mapa – list Hriňová 1 : 25 000. 1998.
- Bezák, V. a kol. Geologická mapa regiónu Slovenské rudohorie – západná časť. 1999.
- Bezák, V. a kol. Záverečná správa – región 1 : 50 000. 1998.
- Bělunek, J., Matejček, A. Dokumentácia stavebných jám VN Málinec. 1992.
- Hlubina, P. a kol. Inžinierskogeologický prieskum – VN Málinec. 1975.
- Hrnčár, J. a kol. Prieskum stavebného kameňa pre priehradné teleso. 1987.
- Mazúr, E., Lukniš, M. Geomorfologické členenie SR. 1986.
- Matula, M., Pašek, J. Inžinierskogeologická rajonizácia. 1986.
- Máška, M., Zoubek, V. Tektonické pomery územia. 1961.
- Ondrášik, M., Rybář, J. Geodynamické javy v horninovom prostredí. 1991.
- Ondrášik, M. a kol. Petrologické charakteristiky hornín pre PVE Ipľ. 1986.
- SHMÚ. Hydrologické údaje a charakteristiky povodia Ipľa. 2020.
- RIUS. Regionálny integrovaný územný systém – údaje o VN Málinec. 2019.
- PHSR Málinec. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. 2014.
- Vass, D. a kol. Regionálne geologické členenie SR. 1988.
- geology.sk
- www.malinec.sk – oficiálna stránka obce Málinec.
- <https://zbgis.skgeodesy.sk> – mapové podklady.

B TECHNICKÁ ČASŤ

9. TECHNICKÁ ČASŤ PROJEKTU

a) určenie technologických postupov projektovaných geologických prác vrátane podmienok na vykonávanie geologických prác,

Zoznam vrtov:

Ochr. pásmo VN Málinec	Vrt	účel	realizácia vrtov	hĺbka
3.OP VN Má	HN-1	Hrádza	plytký nezabudovaný	30
3.OP VN Má	HN-2	Hrádza	plytký zabudovaný ako piezometrický	30
3.OP VN Má	HN-3	Hrádza	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50
3.OP VN Má	HN-4	Hrádza	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50
3.OP VN Má	HN-5	Hrádza	plytký nezabudovaný	30
3.OP VN Má	HN-6	Hrádza	plytký nezabudovaný	30
3.OP VN Má	HN-7	Nádrž	plytký nezabudovaný	30
3.OP VN Má	HN-8	Nádrž + privádzač	plytký zabudovaný ako piezometrický	30
3.OP VN Má	HN-9	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20
3.OP VN Má	HN-10	Nádrž	plytký nezabudovaný	20
3.OP VN Má	HN-11	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20
3.OP VN Má	HN-12	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20
3.OP VN Má	HN-13	Nádrž	plytký nezabudovaný	20
3.OP VN Má	HN-14	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	30
3.OP VN Má	P-1	privádzače	plytký zabudovaný ako piezometrický	40
3.OP VN Má	P-2	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	70
3.OP VN Má	P-3	privádzače	plytký nezabudovaný	30
2.OP VN Má	P-4	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	300
2.OP VN Má	P-5	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	130
1.OP VN Má	P-6	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	70
1.OP VN Má	DN-1	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50
1.OP VN Má	DN-2	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50
1.OP VN Má	DN-3	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50
1.OP VN Má	DN-4	Hrádza za nádržou	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50

Vrty sa budú realizovať dvomi postupmi:

Cez nesúdržné vrstvy:

Rotačne náberové vrtanie s priebežným dopažovaním tvrdokovovými korunkami, po dosiahnutí pevných hornín. Prítlak 1,5 t na 1" priemeru korunky. Otáčky 60 – 120 ot/min. krútiaci moment 300 -350kg/m.

Vrtné tyče CS 89 mm, závit 2 3/8 API REG. Jadrovka 133 až 171 mm. Korunky TK 148 – 178 - 225 mm, Pažnice 220, 171 mm
0,0 – 30,0 m jadrové vrtanie TK 178/156 mm
Oceľové dopaženie priem. 220/171 mm

Cez pevné horniny:

Vrt vrtaný technológiou WireLine s tesnou kolónou, dvojitou (trojitou) jadrovnicou a vodným výplachom priemer PQ, HQ. Otáčky 800 – 1200 min., krútiaci moment 100 – 300 kg/m, prítlak 18 t. Korunky DIA IMP
Vrtné tyče priemeru 114,0 mm (PQ), 89 mm (HQ)
Jadrovka s DIA korunkou 122 mm (PQ), 96 mm (HQ)
0,0 – 15,0 m jadrové vrtanie TK (tvrdokov) na sucho 148/156 mm
0,0 – 15,0 m prevádzkové paženie 140 mm oceľ
15,0 – 130 m DIA vrtanie priemerom PQ (122 mm)
0,0 – 130,0 m dočasné paženie priemeru (114 mm)
130,0 – 300,0 m DIA vrtanie priemerom HQ (96 mm)

Alternatíva v prípade pevných hornín v plytkých vrtoch:

0,0 – 10,0 m jadrové vrtanie TK 178/156 mm
0,0 – 10,0 m zapaženie vrtu oceľovými pažnicami (140 mm)
0,0 – 30,0 m DIA vrtanie priemerom PQ (122 mm) na výplach

Výplach:

priamy výplach voda, množstvo výplachu: 60 - 300 l/min

- stabilné horniny: ARGIPOL P – 1 kg/m³, nestabilné 3 kg/m³.
- intervaly merania po 50 m a podľa potreby
- prístroje na meranie: podľa normy API, alebo GOST, merať viskozitu, mernú váhu, filtráciu, prípadne pH
- cirkulačný objem: 3 projektované objemy vrtu
- výplach cyklovať a očisťovať cez usadzovacie – odkalovacie žľaby, vrtnú drť zo žľabov pravidelne vyberať a ukladať samostatne pre ďalšie využitie..
- uzavretý cyklus výplachu prevádzkovať spätným čerpaním odkaleného výplachu do sondy

Na osadenie súpravy bude nutná úprava terénu:

vrt	úpravy	hĺbka
HN-1	Budovanie cesty a plošiny	30
HN-2	Budovanie cesty a plošiny	30
HN-3	Budovanie cesty a plošiny	50
HN-4	Budovanie cesty a plošiny	50
HN-5	Budovanie cesty a plošiny	30
HN-6	Budovanie cesty a plošiny	30
HN-7	Budovanie cesty a plošiny	30
HN-8	Budovanie cesty a plošiny	30
HN-9	Úprava vrtnej plošiny	20
HN-10	Bez úpravy	20
HN-11	Bez úpravy	20
HN-12	Bez úpravy	20

HN-13	Úprava vrtnej plošiny	20
HN-14	Budovanie plošiny	30
P-1	Budovanie cesty a plošiny	40
P-2	Bez úpravy	70
P-3	sa musí strojovo upraviť prístupová komunikácia.	30
P-4	Úprava vrtnej plošiny	300
P-5	Budovanie cesty a plošiny	130
P-6	Bez úpravy	70
DN-1	Bez úpravy	50
DN-2	Bez úpravy	50
DN-3	Bez úpravy	50
DN-4	Bez úpravy	50

Na odber výplachovej vody v okolí nádrže sa využije tok pod hrádzou, z ktorého bude voda čerpaná a dopravovaná na vrty cisternou.

Odber vody z miestnych potokov na vrty v k.ú. Látky musí prejsť povoľovacím procesom.

Budovanie vrtov:

Konštrukcia prevádzkovej pažnicovej kolóny bude teleskopická, pažnice budú opatrené centrátormi.

Požiadavky na pažnice:

- Odolnosť proti kolapsu 35 bar / API závit pažnice (napr. STC/LTC /BTC a pod.) - napr.: 5", 11,50 ppf, K55, BTC)
- Minimálny vnútorný priemer 80 mm, aby bolo možné použiť čerpadlo.

PVC pažnica DN 115, 125/5 mm, závitový spoj T/TNA, 12 KN, hrdlo 132 mm, filter 6,5 KN, stena 19 KN, 0,5 N/mm².

PVC pažnica DN 80, 88/4 mm, závitový spoj T/TNA, 10 KN, hrdlo 93 mm, filter 4,5 KN, stena 15 KN, 0,4 N/mm².

PEHD pažnice 63/5,8 mm, závit lichobežníkový, filter.

Požadovaný je štrbinový filter, jeho veľkosť bude vybraná podľa charakteru horninového prostredia a použitého obsypového materiálu, percento perforácie 8 - 10 %,

Ílové tesnenie do hĺbky cca. 1,0 m pod terénom kvôli zamedzeniu vniknutia povrchových vôd.

Ako obsyp je požadovaný inertný materiál, ideálne nekarbonátový premytý štrk frakcie 4 - 8 mm v rozsahu perforácie a 1,0 m nad ňou, v rozsahu kalníka to bude vyvrtaný materiál. Ílové tesnenie od povrchu terénu do hĺbky 1,0 m, pod ním až k obsypu perforácie.

Odstup od brehovej čiary: Vrty situované v blízkosti vodných tokov musia byť umiestnené v odstupe minimálne 5 metrov od brehovej čiary.

b) určenie technických prostriedkov na riešenie geologickej úlohy,

Súprava HANJIN 7000 SD

Parametre:

- Ø 146 mm do 200 m
- Ø 122 mm do 500 m
- Ø 96 mm do 1200 m

Max. Ø 350 mm

- krútiaci moment: 100 - 175 kgm/ot. 700 - 1300 min.

Čerpadlo 800 l/min., 30 bar, 200 l/min., 40 bar

Podvozok pásový

Výška nivelizácie súpravy 0 - 1,5 m

Auto Praga V3S štabak.

Auto Praga V3S valník s HR.

Terénne vozidlo Hilux.

Tatra 815 cisterna 11 m³.

c) určenie miesta a spôsobu ukladania nerastnej suroviny, vzoriek, vrtnej drviny, použitého vrtného výplachu, vypúšťania podzemných vôd a iných látok získaných pri vykonávaní geologických prác,

Vrtné jadro bude ukladané do vzorkovníč príslušných rozmerov dĺžky 1,0 m s označením názvu vrtu nezmývateľnou farbou tak, aby nedošlo k stretu vrtného jadra s vodným prostredím, metráže návrtov, narazenia a ustálenia hladiny podzemnej vody. Zároveň budú zaznamenávané aj miesta prepádov vrtného náradia – kaverny, úseky, kde dochádzalo k tlakovaniu výplachu alebo k jeho strate.

vrtné jadrá sa musia ihneď po uložení do vzorkovníč chrániť pred poveternostnými vplyvmi a pred znehodnotením nepriepustným krytím.

Zrealizuje sa zabezpečenie europaliet a debničiek potrebných na prepravu hmotnej dokumentácie z vrtu; Súčasťou vzorkovania je doprava hmotnej dokumentácie z vrtu do priestorov Vodnej nádrže (VN) Málinec (ako dočasné riešenie uskladnenia); a doprava hmotnej dokumentácie z vrtu do skladových priestorov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, časť Bratislava-Trnávka (ako trvalé riešenie uskladnenia);

Vrtná drť bude použitá na spätnú rekultiváciu terénu alebo zásyp nezabudovaných vrtov.

Výplach sa po recyklácii odkalí a odvezie cisternou na ďalšie použitie pre vrtné práce.

d) určenie spôsobu nakladania s odpadmi vzniknutými pri vykonávaní geologických prác,

Nakladanie je uvedené v predchádzajúcej kapitole. Vrtnú drť nepovažujeme za odpad, je súčasťou horninovej stavby územia, ktorú reprezentuje granodiorit povrchovo hypergénne porušený.

e) riešenie likvidačných, prípadne zabezpečovacích a rekultivačných prác,

Po ukončení prác sa vykoná uvedenie miesta realizácie vrtných prác do pôvodného stavu.

Upraví sa strojovo vrtná plošina. Prístupová cesta na vrt P-3 sa ponechá v upravenom stave.

f) spôsob zabezpečenia vstupov na pozemky, opatrenia na zabezpečenie záujmov chránených osobitnými predpismi a opatrenia na zamedzenie vzniku škôd pri vykonávaní geologických prác, spôsob náhrady škôd a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, protipožiarne opatrenia, sociálne a hygienické vybavenie.

Lokalizácia vrtovej:

Vrt	hĺbka	SJTSK (EPSG:5513)		Bpv	k.ú.	pozemok		druh pozemku reg. "C"	LV
		Y	X			C-KN	E-KN		
HN-1	30	385697.34	1250977.53	848.67	Látky	1875/1	3739/5	trvalý tr.porast	2282
HN-2	30	385502.00	1251338.25	822.57	Látky	1802/6	3752	trvalý tr.porast	1222
HN-3	50	385417.87	1251527.11	813.70	Látky	1892/5	3755/1	trvalý tr.porast	2285
HN-4	50	385309.65	1251696.73		Látky	1895/1	3731/1	trvalý tr.porast	2279
HN-5	30	385241.41	1251840.59	837.79	Látky	1895/1	3731/1	trvalý tr.porast	2279
HN-6	30	385156.49	1251998.90	865.21	Látky	1895/1	3730/1	trvalý tr.porast	1121
HN-7	30	385858.03	1251066.87	847.17	Látky	1875/1	3756/1	trvalý tr.porast	1688
HN-8	30	385337.06	1251890.03		Látky	1895/1	3730/1	trvalý tr.porast	1121
HN-9	20	386454.61	1251321.00	846.86	Látky	1834	3738/1	orná pôda	2942
HN-10	20	386313.73	1251603.68	822.25	Látky	1892/1	3736/1	trvalý tr.porast	1780
HN-11	20	386122.92	1252232.01	845.20	Látky	1933/1	3079/12	trvalý tr.porast	884
HN-12	20	387261.30	1251617.11	845.85	Látky	2006/1	3079/22	orná pôda	3083
HN-13	20	387171.74	1251990.72	854.37	Látky	1961/1	3079/422	trvalý tr.porast	2592
HN-14	30	387502.71	1251919.73	846.33	Látky	2005/5	3079/323	trvalý tr.porast	1083
P-1	40	384991.39	1252194.15	831.93	Látky	1895/1	3060/101	trvalý tr.porast	1944
P-2	70				Látky	1783/1	3060/401	trvalý tr.porast	1944
P-3	30	384216.03	1252923.39	865.81	Látky	2084	3049/1	trvalý tr.porast	1021
P-4	300	383375.12	1253637.28	575.16	Málinec	C 1044/5		lesný pozemok	2851
P-5	130	382656.96	1254096.26	390.49	Málinec	C 1049/1		trvalý tr.porast	1994
P-6	70	382277.80	1254370.97	354.47	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
DN-1	50	381402.64	1253637.84	350.32	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
DN-2	50	381327.97	1253375.88	353.74	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
DN-3	50				Málinec	C 1233/1		vodná plocha	625
DN-4	50	zatiaľ vynechaný							

Zmena polohy vrtu DN-3: Vrt DN-3 je potrebné situovať mimo parcely č. 1415 (vodná plocha) a umiestniť ho na parcelu č. 1233/1 k. ú. Málinec.

Návrh novej polohy vrtu P-2 (pozemok parcela E - KN č. 3060/401).

Práce budú realizované prevažne v extraviláne. Objednávateľ nezabezpečuje pre Zhotoviteľa pripojenie na siete a ani ubytovanie, sociálne zariadenia, stravovanie a pod.

Vrty budú vytýčené Zhotoviteľom mimo ochranných pásiem nadzemných a podzemných inžinierskych sietí a tak, aby neboli v povrchových tokoch a ani v ich tesnej blízkosti a netvoria prekážku pre prejazdy

vozidiel na lesných cestách. Zhotoviteľ musí rešpektovať podmienky vstupov na pozemky ako aj ďalšie záväzné stanoviská/vyjadrenie/rozhodnutia/ a pod. príslušných orgánov a inštitúcií.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť inžiniersku činnosť súvisiacu so zhotovením Diela, a to najmä všetky súhlasy, ohlásenia a vyjadrenia od všetkých miestne a vecne príslušných inštitúcií a orgánov.

Stroje a materiál budú prepravované po cestných komunikáciách pomocou nákladných áut. Pohyb priamo v teréne bude autonómny. Terén na mieste realizácie prác je prevažne horského charakteru s veľkými prevýšeniami a strmými svahmi. Prístupové trasy budú využívať prevažne jestvujúce lesné cesty a prejazdne lúky a pasienky.

Vrtné práce podliehajú dozoru Štátnej banskej správy – Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici a budú realizované v zmysle „Úpravy Slovenského banského úradu (ďalej len „SBÚ“) č. 8/81 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pre vrtné a geofyzikálne práce“, jej novely č. 88/86 a tiež v zmysle vyhlášky SBÚ č. 29/1989 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu v znení neskorších predpisov. Všetci pracovníci, ktorí vykonávajú a riadia túto činnosť, sú povinní sa oboznámiť s týmito predpismi. Riadiaci pracovník, musí mať príslušné vzdelanie, prax a odbornú spôsobilosť v zmysle § 9 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach; riadiaci pracovník zodpovedá za odbornú inštrukciu a zaškolenie celej osádky vrtnej súpravy.

Z hľadiska ochrany vodných pomerov musia byť pri realizácii Diela dodržané nasledovné podmienky: stanovené vo vyjadrení Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BB-OSZP2-2025/042344-003 zo dňa 23. 9. 2025 a tiež podmienky stanovené vo vyjadrení SLOVENSKEHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátny podnik, č. SVP 13844/2025/3 zo dňa 4. 8. 2025:

A) podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie OU-BB-OSZP2-2026/028855-005 z 08.06.2026:

1) Dodržať podmienky určené vo vyjadrení Okresného úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie, č. OU-BB-OSZP2-2025/042344-003 zo dňa 23.09.2025.

Podmienky vyjadrenia OU-BB-OSZP2-2025/042344-003:

- a. Vopred dohodnúť so správcom vodohospodársky významných vodných tokov podmienky vstupu do ochranného pásma 1. stupňa vodárenského zdroja vodárenskej nádrže Málinec, pohybu v ňom, ako aj konkrétne podmienky výkonu geologických prác.
- b. Pri vykonávaní geologických prác dodržiavať nariadenia a pokyny správcu vodohospodársky významných vodných tokov.
- c. Pred začatím prác zostaviť plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) a oboznámiť s ním osoby realizujúce geologické práce na Diele.
- d. Použité mechanizačné prostriedky (nákladné vozidlá, vrtné súpravy a pod.) budú v bezchybnom technickom stave tak, aby bola minimalizovaná možnosť úniku pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín do povrchových vôd, horninového prostredia alebo priamo do podzemných vôd. Pred každým vstupom do ochranných pásiem vodárenského zdroja zabezpečiť kontrolu, či pri ich prevádzke nedochádza k úniku pohonných hmôt alebo prevádzkových kvapalín.
- e. Pod mechanizačné prostriedky umiestniť záchytné vane na zachytenie prípadných únikov pohonných hmôt a prevádzkových kvapalín.
- f. Oprava a umývanie mechanizačných prostriedkov v ochranných pásmach je neprípustná.
- g. Prechod mechanizačných prostriedkov cez vodné toky je možný len po existujúcich premosteniach alebo premosteniach dočasného charakteru.

- h. Vrty a pracovné plochy pre vrtnú súpravu neumiestňovať na príbrežných pásoch vodných tokov a vodárenskej nádrže Málinec (vo vzdialenosti menšej ako 4 m od brehovej čiary).
 - i. Pri príprave pracovných plôch a prístupových trás postupovať tak, aby sa zásahy do lesného porastu, pôdneho krytu alebo vegetačného krytu obmedzili na nevyhnutne potrebnú mieru.
 - j. Pracovné plochy pre vrtnú súpravu jasne vyznačiť a ohraničiť tak, aby sa zabránilo prístupu nepovolaných osôb.
 - k. Pred začatím prác musia byť na pracovnej ploche deponované materiál a prostriedky určené na použitie pri havarijných únikoch znečisťujúcich látok (vapex alebo iná sorpčná látka, piesok, PE fólia, príslušné náradie a pod.).
 - l. Pokiaľ budú mechanizačné prostriedky, pohonné hmoty alebo iné znečisťujúce látky ponechané na pracovnej ploche aj mimo pracovného času, je potrebné zabezpečiť ich stráženie, prípadne iné vhodné zaistenie pred možnými následkami vniknutia nepovolaných osôb a neoprávnenej manipulácie s nimi.
 - m. Pohonné hmoty dovážať a skladovať v množstve max. 200 l v tesných certifikovaných nádržiach zabezpečených pred únikom do prostredia.
 - n. Nie je prípustné umiestňovať a skladovať pohonné hmoty, prevádzkové kvapaliny alebo iné znečisťujúce látky v ochrannom pásme 1. stupňa a na príbrežných pozemkoch.
 - o. V prípade odberu technologickej vody z vodných tokov je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy (§ 21 ods. 1 písm. a) prvý bod vodného zákona).
 - p. Pri vrtných prácach s vodným výplachom použiť len čistú vodu (odber nie je možný priamo z nádrže VN Málinec) a certifikovaný bentonit alebo certifikované a pitnej vode nezávadné prísady a zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii výplachu a aby sa suspenzia výplachu nedostávala do vodných tokov ani do vodárenskej nádrže.
 - q. Vrt nevystrojený pre dlhodobé monitorovanie hladín podzemných vôd, bezodkladne po jeho zdokumentovaní, odobratí vzoriek a zameraní hladín podzemných vôd zlikvidovať a uviesť dotknuté pozemky do predošlého stavu.
 - r. V prípade zásahu do lesného porastu (odlesnenie) alebo poškodenia pôdneho krytu a vegetačného krytu (koľaje, výmole) vykonať po ukončení prác protierózne opatrenia (terénne úpravy a vegetačné úpravy) tak, aby sa zamedzilo zvýšenému odnosu pôdnych častíc povrchovým odtokom do vodárenskej nádrže alebo do vodných tokov.
- 2) Počas celého priebehu vŕtacích prác a likvidácie vrtov musí byť na lokalite prítomný stály hydrogeologický dozor.
 - 3) Výplachové hospodárstvo vrtnej súpravy prevádzkovať výhradne formou uzavretého cirkulačného okruhu v nepriepustných nadzemných mobilných nádržiach. Výplach očisťovať pomocou očisťovacej techniky (mechanické separátory, vibračné sitá, prípadne nadzemné priemyselné usadzovacie žľaby integrované v kontajneroch) bez akéhokoľvek kontaktu technologických vôd s terénom.
 - 4) Vyseparovanú vrtnú drvinu a sedimentované častice (kaly) priebežne odvážať a ďalej s nimi nakladať výhradne mimo územia ochranných pásiem vodárenského zdroja. Akékoľvek vypúšťanie vrtného kalu alebo výplachovej vody na terén, do vsaku alebo do povrchových vôd je neprípustné. Použitie vrtnej drviny z výplachu na zásyp nezabudovaných vrtov alebo na zarovnanie do terénu je neprípustné.
 - 5) Na úpravu výplachu vo vrte použiť len také chemické prísady, ktoré preukázateľne disponujú platným atestom pre priamy kontakt s pitnou vodou, a to výhradne v koncentráciách povolených v tomto ateste.

- 6) Všetky mechanizmy a vrtné súpravy musia používať výhradne 100 % biologicky odbúrateľné hydraulické a motorové oleje (kategória HEES/HETG/HEPR). Pod strojmi musia byť nepretržite osadené zachytne vane.
 - 7) Zabezpečiť hermetickosť kolón počas realizácie vrtných prác v stanovených limitoch.
 - 8) V prípade náhleho prepadu náradia, prudkého nárastu tlaku alebo straty výplachu okamžite zastaviť vrtanie. Práce môžu pokračovať len so súhlasom hydrogeologického dozoru a správcu vodárenskej nádrže. Miesta, v ktorých dochádzalo k uvedeným javom, zaznamenávať vo vrtnom denníku.
 - 9) Likvidáciu vrtov zabezpečiť tak, aby sa zamedzilo trvalému narušeniu pôvodných hydrogeologických pomerov, prepojeniu hydrogeologických kolektorov a prieniku povrchového znečistenia do hĺbkových štruktúr.
 - 10) Vrtne práce realizovať prednostne v období dlhodobo nízkych prietokov v rámci režimu odtoku najmä v prípade vrtov lokalizovaných na zvodnených deluviálnych sedimentoch a hlinách.
 - 11) Vrty umiestňovať mimo fluviálnych sedimentov prítokov toku Ipeľ a mimo suťových pramenísk
- B) podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie OU-BB-OSZP1-2026/024694-005 z 25.05.2026:
- a. Na lokalitách s evidovaným biotopom európskeho významu Lk 1 nebudovať nové prístupové cesty tam, kde by mohlo dôjsť k narušeniu, poškodeniu, alebo zničeniu vegetácie. Využívať suché obdobie a vyjazdené poľné cesty v čo najväčšej možnej miere. V prípade budovania nových prístupových komunikácií v tomto biotope okresný úrad v sídle kraja v zmysle § 6 ods. 2 zákona upozorňuje žiadateľa, že týmto dôjde k jeho poškodeniu alebo zničeniu a na uskutočnenie tejto činnosti je potrebný súhlas podľa § 6 ods. 2 zákona.
 - b. Prípadný výrub drevín rastúcich mimo lesa realizovať v súlade s § 47 zákona.
 - c. Všetky zásahy do drevín z dôvodu hniezdnych biotopov vtákov vykonať v mimohniezdnom období (t. j. od 1. 9. do 28. 2.).
 - d. Pri všetkých činnostiach a aktivitách súvisiacich s predmetnou činnosťou dbať na dodržiavanie zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 - e. Počas realizácie prác systematicky odstraňovať prítomné invázne nepôvodné druhy
 - f. zodpovedajúcim spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania invázných nepôvodných druhov (ďalej len „vyhláška“) a s biomasou nakladať spôsobom uvedeným v prílohe č. 3 vyhlášky.
 - g. Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu a zraneniam chránených druhov živočíchov počas realizácie predmetnej činnosti; v tejto súvislosti zároveň upozorňujeme na § 35 zákona.
 - i. Zabezpečiť, aby nedošlo k samovoľnému úniku výplachu do voľnej krajiny.
- OU BB upozorňuje, že vydaním tohto vyjadrenia ostávajú osobitné právne predpisy (napr. zákon o vodách, zákon o odpadoch, vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 134/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, a iné) a ostatné ustanovenia zákona (okrem vyššie uvedených napr. § 6 ods. 5 zákona, a iné) nedotknuté.
- C) podmienky z vyjadrenia SVP 8/2026/1 z 24.4.2026:
- 1) Prieskumné vrty a súvisiace aktivity situovať prioritne mimo ochranného pásma (OP)I. stupňa vodárenskej nádrže a mimo ochranných pásiem vodárenských tokov (v súlade s STN 75 2102). Vstup do OP I. stupňa je podmienený predchádzajúcim súhlasom správcu VN.

- 2) Počas prác je nepripustné vykonávať činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť režim alebo kvalitu povrchových a podzemných vôd.
- 3) V prípade presunu používaných mechanizmov medzi jednotlivými geologickými profilmi cez vodné toky je potrebné využiť existujúce premostenia alebo spevnené brody.
- 4) Vyťažенý materiál z vrtov ukladať tak, aby nedošlo k jeho stretu s vodným prostredím
- 5) Žiadame o dodržanie všetkých ustanovení rozhodnutia krajského úrad životného prostredia v banskej Bystrici č. 2006/00220-BE zo dňa 11.12.2006 v znení rozhodnutia KÚŽP č. 2011/00295-BE zo dňa 21.02.2011 a v znení rozhodnutia č. OÚ-BB-OSZP2-2025/008509-011 zo dňa 12.2.2025
- 6) Použité mechanizmy musia byť v bezchybnom technickom stave. Jednotlivé pracoviská musia byť vybavené sanačnými prostriedkami (sorbentmi) pre prípad havarijného úniku prevádzkových kvapalín.
- 7) Ak si prieskumné práce vyžadujú čerpanie podzemných vôd a následné vypúšťanie do povrchových alebo podzemných vôd, je žiadateľ povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na osobitné využívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. g) zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon)
- 8) Výplach z vykonaných vrtných prác je nepripustné vypúšťať priamo do vodných tokov v ochranných pásmach, či do ich blízkeho okolia alebo do nádrže vodnej stavby Málinec. Tieto vody odporúčame vypúšťať voľne v nízkych prietokoch na terén v bezpečnej vzdialenosti od vodných tokov po ich vhodnom odsedimentovaní, tak aby došlo k ich vsiaknutiu do podlažia. V prípade ich znečistenia ropnými látkami bude potrebné ich odvážať oprávnenou organizáciou na vhodnú likvidáciu mimo ochranných pásiem vodnej stavby Málinec.
- 9) Na odber vôd z vodných tokov pre potreby výplachu, je potrebné taktiež povolenie na osobitné užívanie vôd. Odporúčame preveriť potrebu vydania povolenia/ohlásenia k predmetným terénnym úpravám (kvôli vrtnej súprave) na mieste príslušnom stavebnom úrade.
- 10) V zmysle § 28, ods. 2, písm. h) zákona 364/2004 Z.z. o vodách a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, je na geologické práce vykonávané v ochranných pásmach vodárenských zdrojov potrebné aj vyjadrenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy.
- 11) Prípadný výrub drevín realizovať v súlade s § 23 vodného zákona a § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, pri rešpektovaní platného programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Málinec (2023 – 2032)
- 12) Žiadateľ (VV. š.p.) resp. realizátor prieskumných prác v plnom rozsahu zodpovedá za škody spôsobené na majetku správcu VN Málinec a jej prítokov. Po ukončení prác je realizátor povinný uviesť dotknuté pozemky a terén do pôvodného stavu.
- 13) Zahájenie a ukončenie prác je žiadateľ povinný oznámiť vedúcemu VN Málinec [redacted] a priebežne s ním koordinovať postup prác.

Z pohľadu technicko-bezpečnostného dohľadu vodnej stavby súhlasíme s realizáciou predmetných prieskumných vrtov za nasledovných podmienok:

- 1) Na základe posúdenia predloženej dokumentácie konštatujeme, že vrty sú situované na ľavom brehu nádrže, mimo telesa hrádze a jej základových konštrukcií. Navrhované práce nepredstavujú priamy zásah do konštrukčných ani tesniacich prvkov vodnej stavby.

- 2) Vzhľadom na priestorové oddelenie od telesa hrádze nepredpokladáme negatívny vplyv na jej stabilitu či tesnosť. Prípadné lokálne zmeny hydrogeologických pomerov horninového prostredia považujeme z pohľadu bezpečnosti vodnej stavby za nevýznamné až zanedbateľné, za predpokladu dôsledného dodržania technologickej disciplíny a riadneho utesnenia vrtov po ukončení prác.
- 3) Vrty musia byť realizované mimo telesa hrádze a jej príslušných ochranných pásiem.
- 4) Po ukončení prieskumu je realizátor povinný zabezpečiť odborné a preukázateľné utesnenie (likvidáciu) vrtov tak, aby sa zamedzilo nežiaducemu hydraulickému prepojeniu kolektorov podzemných vôd smerom k nádrži alebo do jej podložia
- 5) Realizáciu prác nesmie dôjsť k žiadnemu ovplyvneniu, poškodeniu alebo obmedzeniu funkčnosti existujúceho systému technicko-bezpečnostného monitoringu vodnej stavby
- 6) V prípade zistenia nepredvídateľných zmien hydrogeologických pomerov počas vrtania je realizátor povinný zabezpečiť ich okamžité vyhodnotenie a v súčinnosti s odborným pracovníkom TBD prijať primerané opatrenia,

D) Vyjadrenia SVP 8/2026/5 z 06.05.2026:

Na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, bola predložená žiadosť o udelenie súhlasu s užívaním nehnuteľnosti na to, aby zamestnanci podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej VV, š. p.), zhotoviteľ, nim poverené osoby a subdodávateľia mohli v nižšie uvedenom rozsahu:

1. vstupovať na nehnuteľnosti za účelom vykonania geologických prác a riadenia geologického diela,
2. zhotoviť na nehnuteľnostiach geologické dielo — vrt,
3. realizovať merania, čerpacie skúšky a odber vzoriek hornín a zemín,
4. zriadiť a po dobu nevyhnutnú užívať pracovnú plochu v rámci vyššie uvedeného rozsahu.

Stanovisko:

SVP, š. p. zaujal súhlasné stanovisko k realizácii prieskumných prác v rozsahu predloženého projektu geologickej úlohy, ktorý je podmienený dodržaním podmienok uvedených v liste Č. SVP 8/2026/1 zo dňa 24. 04. 2026, ako aj v liste č. SVP 8/2026/5 zo dňa 06. 05. 2026, ktorým bolo spoločnosti GEOVRTY DRILLROCK s. r. o. vydaný súhlas na čerpanie vody z vodných tokov v správe SVP, š. p.

1. V nadväznosti na podmienku 1 stanoviska SVP 8/2026/1 zo dňa 24.04.2026 žiadame vrt DN-3 realizovať mimo parcely vodnej plochy VN Málinec, reg. C KN č. 1415, k. ú. Málinec. Všetky prieskumné vrty a súvisiace činnosti musia byť situované prioritne mimo ochranných pásiem vodných tokov (v súlade s STN 75 2102) a mimo OP I. stupňa vodárenskej nádrže, do ktorého je vstup podmienený predchádzajúcim súhlasom správcu vodnej nádrže.
2. Realizáciu vrtov v nadväznosti na podmienku č. I stanoviska SVP 8/2026/1 zo dňa 24. 04. 2026 k projektu geologickej úlohy odporúčame situovať mimo pobrežných pozemkov vodnej nádrže a vodného toku, a to v odstupovej vzdialenosti minimálne 10 m od parcely vodnej plochy VN Málinec (reg. C KN Č. 1415, k. ú. Málinec) a minimálne 5 m od brehovej Čiary vodného toku s názvom Bezmenný, ID 4-24-01-1861. respektíve v čo možno najväčšom odstupe od tejto nádrže a vodného toku.
3. Každý vstup do ochranného pásma I. stupňa vodárenskej nádrže, konkrétne na reg. C KN č. 1233/1 , k. ú. Málinec, je realizátor geologických vrtov povinný ohlásiť v predstihu minimálne 24 hodín vedúcemu VN Málinec, a to telefonicky na číslo [REDAKOVANÉ] alebo e-mailom na adresu [REDAKOVANÉ]
4. počas realizácii prác je nepripustné vykonávať činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť režim alebo kvalitu povrchových a podzemných vôd.

5. Podmienky stanoviska SVP 8/2026/1 zo dňa 24. 04. 2026 a stanoviska SVP 8/2026/5 zo dňa 06. 05. 2026 k možnosti čerpania vody zostávajú v plnom rozsahu naďalej v platnosti.

SVP, š. p. je pripravený poskytnúť požadovanú súčinnosť pri koordinácii harmonogramu a zmien prác s tým, že akékoľvek zmeny oproti schválenému projektu mu budú omámené písomne a v dostatočnom predstihu. Následne bude VV, š. p. (respektíve zhotoviteľ) bezodkladne informovať o všetkých skutočnostiach, či obmedzeniach, ktoré by mohli ovplyvniť priebeh realizácie prác.

Na základe vyššie uvedeného súhlasíme s užívaním pozemkov pare. reg. C KN č. 1233/1 a C KN č. 1233/4 k. ú. Málinec. V prípade realizácie vrtu DN-3 žiadame tento vrt situovať mimo parcely vodnej plochy VN Málinec (reg. C KN Č. 1415) a umiestniť ho na parcelu reg. C KN Č. 1233/1 k. ú. Málinec.

Príloha vyjadrenia ku stretom záujmov

Názov geologickej úlohy:	Inžinierskogeologické mapovanie, realizácia geofyzikálnych meraní a vrtné práce pre potreby plánovanej prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec – Látky
Reg. číslo GEOFONDU:	469/2025
Druh geologických prác:	inžinierskogeologický prieskum
Etapa:	orientačný inžinierskogeologický prieskum
Okres:	Poltár (kód 603), Detva (kód 604)



Číslo vyjadrenia: 3730020173

Cena: 28,00€

ŽIADATEĽ

Jozef Šály
Bystrická 901
96681 Žarnovica
Slovenská Republika

Vyjadrenie

**k existencii telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
(ďalej len Vyjadrenie)**

podľa § 21 v spojení s § 131c ods. 2 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 452/2021 Z.z.),

Vydané pre:

Žiadateľ: Jozef Šály
Stavebník: Vodohospodárska Výstavba štátny podnik, Bratislava.
Názov stavby (podľa PD): Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m

Ďalšie údaje poskytnuté žiadateľom na účely vydania Vyjadrenia:

Dôvod žiadosti: Stavebný zámer
Účel stavby: Inžinierske stavby
Projektovaná výška stavby: 0,00 m
Katastrálne územie: Látky, Detvianska Huta
Parcelné čísla (register C): Nie je možné uviesť parcelné čísla (reg. C), pre výpadok služieb katastra.
Parcelné čísla (register E): Nie je možné uviesť parcelné čísla (reg. E), pre výpadok služieb katastra.

Číslo Vyjadrenia: 3730020173
Dátum vydania Vyjadrenia: 08.04.2026
Platnosť Vyjadrenia do: 08.10.2026

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a/alebo vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení. Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že vyznačený polygón alebo uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu.


Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Orange Slovensko, a.s. dáva nasledovné Vyjadrenie pre vyznačené záujmové územie:

Plocha 1

Optické vedenie Nedochádza ku stretu
Nízkonapäťové vedenie Nedochádza ku stretu
MW vedenie Nedochádza ku stretu
Rádiové vedenie Nedochádza ku stretu

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje žiadateľa/stavebníka, že toto Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo Vyjadrení ako aj zmenou ďalších údajov poskytnutých žiadateľom na účely vydania Vyjadrenia (zmena dôvodu žiadosti, účelu stavby, projektovanej výšky stavby, katastrálneho územia, parcelného čísla, polygónu), ktoré sú uvedené v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Vyjadrenia.



Orange Slovensko, a.s.

na základe poverenia

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. zároveň upovedomuje stavebníka o nasledovnom:

1. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
2. EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z.z.
3. V prípade, že je v tomto Vyjadrení uvedené, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prílohu tohto Vyjadrenia. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
4. V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS.
5. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS.
6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z.
7. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané Vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
8. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
9. Bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené v tomto Vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.
10. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
11. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.
12. Prílohy k vyjadreniu:
 - o Všeobecné podmienky ochrany EKS
 - o Situačný výkres so zakreslením záujmového územia žiadateľa – vo výkrese je EKS zakreslená orientačne

Orange Slovensko, a.s.

na základe poverenia



Číslo vyjadrenia: 3730020172

Cena: 40,50€

ŽIADATEĽ

Jozef Šály
Bystrická 901
96681 Žarnovica
Slovenská Republika

Vyjadrenie

**k existencii telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
(ďalej len Vyjadrenie)**

podľa § 21 v spojení s § 131c ods. 2 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 452/2021 Z.z.),

Vydané pre:

Žiadateľ: Jozef Šály
Stavebník: Vodohospodárska Výstavba štátny podnik, Bratislava.
Názov stavby (podľa PD): Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m

Ďalšie údaje poskytnuté žiadateľom na účely vydania Vyjadrenia:

Dôvod žiadosti: Stavebný zámer
Účel stavby: Inžinierske stavby
Projektovaná výška stavby: 0,00 m
Katastrálne územie: Málinec, Látky
Parcelné čísla (register C): Nie je možné uviesť parcelné čísla (reg. C), pre výpadok služieb katastra.
Parcelné čísla (register E): Nie je možné uviesť parcelné čísla (reg. E), pre výpadok služieb katastra.

Číslo Vyjadrenia: 3730020172
Dátum vydania Vyjadrenia: 08.04.2026
Platnosť Vyjadrenia do: 08.10.2026

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a/alebo vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení. Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že vyznačený polygón alebo uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu.


Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Orange Slovensko, a.s. dáva nasledovné Vyjadrenie pre vyznačené záujmové územie:

Plocha 1

Optické vedenie Nedochádza ku stretu
Nízkonapäťové vedenie Nedochádza ku stretu
MW vedenie Nedochádza ku stretu
Rádiové vedenie Nedochádza ku stretu

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje žiadateľa/stavebníka, že toto Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo Vyjadrení ako aj zmenou ďalších údajov poskytnutých žiadateľom na účely vydania Vyjadrenia (zmena dôvodu žiadosti, účelu stavby, projektovanej výšky stavby, katastrálneho územia, parcelného čísla, polygónu), ktoré sú uvedené v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Vyjadrenia.



Orange Slovensko, a.s.

na základe poverenia

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. zároveň upovedomuje stavebníka o nasledovnom:

1. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
2. EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z.z.
3. V prípade, že je v tomto Vyjadrení uvedené, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prílohu tohto Vyjadrenia. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
4. V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS.
5. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS.
6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z.
7. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané Vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
8. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
9. Bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené v tomto Vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.
10. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
11. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.
12. Prílohy k vyjadreniu:
 - o Všeobecné podmienky ochrany EKS
 - o Situačný výkres so zakreslením záujmového územia žiadateľa – vo výkrese je EKS zakreslená orientačne

Orange Slovensko, a.s.

na základe poverenia



Číslo vyjadrenia: 3730020171

Cena: 28,00€

ŽIADATEĽ

Jozef Šály
Bystrická 901
96681 Žarnovica
Slovenská Republika

Vyjadrenie

**k existencii telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany sietí spoločnosti Orange Slovensko, a.s.
(ďalej len Vyjadrenie)**

podľa § 21 v spojení s § 131c ods. 2 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 452/2021 Z.z.),

Vydané pre:

Žiadateľ: Jozef Šály
Stavebník: Vodohospodárska Výstavba š. p., Bratislava.
Názov stavby (podľa PD): Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m

Ďalšie údaje poskytnuté žiadateľom na účely vydania Vyjadrenia:

Dôvod žiadosti: Stavebný zámer
Účel stavby: Pozemné stavby
Projektovaná výška stavby: 0,00 m
Katastrálne územie: Málinec
Parcelné čísla (register C): Nie je možné uviesť parcelné čísla (reg. C), pre výpadok služieb katastra.
Parcelné čísla (register E): Nie je možné uviesť parcelné čísla (reg. E), pre výpadok služieb katastra.

Číslo Vyjadrenia: 3730020171
Dátum vydania Vyjadrenia: 08.04.2026
Platnosť Vyjadrenia do: 08.10.2026

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a/alebo vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia o existencii telekomunikačných vedení, nízkonapäťových vedení a rádiových zariadení. Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že vyznačený polygón alebo uvedené parcelné čísla zodpovedajú vyznačenému záujmovému územiu.


Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Orange Slovensko, a.s. dáva nasledovné Vyjadrenie pre vyznačené záujmové územie:

Plocha 1

Optické vedenie Nedochádza ku stretu
Nízkonapäťové vedenie Nedochádza ku stretu
MW vedenie Nedochádza ku stretu
Rádiové vedenie Nedochádza ku stretu

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje žiadateľa/stavebníka, že toto Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo Vyjadrení ako aj zmenou ďalších údajov poskytnutých žiadateľom na účely vydania Vyjadrenia (zmena dôvodu žiadosti, účelu stavby, projektovanej výšky stavby, katastrálneho územia, parcelného čísla, polygónu), ktoré sú uvedené v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto Vyjadrenia.



Orange Slovensko, a.s.

na základe poverenia

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. zároveň upovedomuje stavebníka o nasledovnom:

1. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z.z. sa do projektu stavby musí zakresliť trasa všetkých známych vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
2. EKS sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z.z.). Zároveň je potrebné dodržiavať všeobecnú prevenčnú povinnosť upravenú v § 23 zákona č. 452/2021 Z.z. ako aj ustanovenia o ochrane proti rušeniu upravené v § 108 zákona č. 452/2021 Z.z.
3. V prípade, že je v tomto Vyjadrení uvedené, že dôjde k stretu s EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ako aj v prípade, že stavebným zámerom bude dotknuté ochranné pásmo EKS, je stavebník povinný rešpektovať Všeobecné podmienky ochrany EKS, ktoré tvoria prílohu tohto Vyjadrenia. Najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby je stavebník povinný vyzvať spoločnosť Orange Slovensko, a.s., cez ním poverenú osobu/spoločnosť, na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia EKS. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
4. V zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach preložky EKS s vlastníkom dotknutých EKS. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať preložku EKS.
5. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. upozorňuje na zákaz budovania skládok a zariadení nad trasou EKS.
6. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany je porušením povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.z.
7. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané Vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
8. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy EKS spoločnosti Orange Slovensko, a.s. Kontaktné údaje sú uvedené vo Všeobecných podmienkach ochrany EKS.
9. Bez súhlasu spoločnosti Orange Slovensko, a.s. nie je žiadateľ a/alebo stavebník oprávnený informácie uvedené v tomto Vyjadrení ďalej rozširovať, zdieľať alebo využívať na iný účel než na účel uvedený v žiadosti a vyššie v tomto Vyjadrení.
10. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
11. Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie polohy EKS.
12. Prílohy k vyjadreniu:
 - o Všeobecné podmienky ochrany EKS
 - o Situačný výkres so zakreslením záujmového územia žiadateľa – vo výkrese je EKS zakreslená orientačne

Orange Slovensko, a.s.

na základe poverenia

• GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.
Bystrická
966 81 Žarnovica
Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Detva
OU-PT-OSZP-2026/000429-002	OU-DT-OSZP-2026/000685-004		23. 04. 2026

Vec

"Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m" - odpoveď

Žiadateľ, Geovrty – Drillrock s.r.o., Bystrická 901/95, 966 81 Žarnovica, IČO: 44 303 599 (ďalej len „žiadateľ“), zaslal na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica, Partizánska cesta 6626/3, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica“) žiadosť o vyjadrenie k realizácii diela pod názvom „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m“. Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica, predmetnú žiadosť postúpil na Okresný úrad Poltár, Železničná 2, 987 01 Poltár (ďalej len „Okresný úrad Poltár“). Vzhľadom na to, že časť geologických prác sa bude vykonávať aj na území okresu Detva, v katastrálnom území Látky, Okresný úrad Poltár, predmetnú žiadosť v časti týkajúcej sa okresu Detva, v zmysle § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) postúpil dňa 16.04.2026 na Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie. Žiadateľ predmetnú žiadosť dňa 16.04.2026 upresnil.

K žiadosti boli predložené nasledovné doklady:

- situácia (mapka) so zakreslením miest plánovaných vrtov;
- tabuľka so zoznamom predmetných vrtov (označenie vrtu, účel, typ vrtu, hĺbka, súradnice, pozemky, druh pozemku a list vlastníctva);
- vyjadrenie Okresného úradu Banská Bystrica, Oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, 974 05 Banská Bystrica, pod č. OU-BB-OSZP2-2025/042344-003, zo dňa 23.09.2025;
- príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 2026/2200/7122 – Opis predmetu Zmluvy;
- príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 2026/2200/7123 – Opis predmetu Zmluvy;
- odborné posúdenie UK v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava – Technické terénne práce – použité metódy, ich vplyv na kvalitu vody vodárenského zdroja VN Málinec a hydrogeologické pomery;
- technická časť projektu, vypracovaná podľa § 17 vyhlášky MŽP SR č. 51/2008, ktorou sa vykonáva geologický zákon.

Objednávateľom predmetných vrtných prác je Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, 842 02 Bratislava.

Na základe predložených podkladov, Okresný úrad Detva, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy zistil, že na území okresu Detva, v katastrálnom území Látky, v ochrannom pásme III. stupňa, vodárenského zdroja Vodárenskej nádrže Málinec, je naplánovaných 17 vrtov:

- HN-1, HN-2, HN-3, HN-4, HN-5, HN-6 – s účelom pre hrádzu;
- HN-7, HN-9, HN-10, HN-11, HN-12, HN-13, HN-14 – s účelom pre nádrž;
- HN-8 – s účelom pre nádrž a privádzač;
- P-1, P-2, P-3 – s účelom pre privádzače.

- 7 vrtov bude plytkých nezabudovaných s hĺbkou 20 – 30 m;
- 7 vrtov bude plytkých zabudovaných ako piezometrické s hĺbkou 20 – 40 m;
- 3 vrty budú hlboké zabudované ako piezometrické s hĺbkou 50 – 70 m.

Vrty sa budú realizovať dvoma postupmi:

Cez nesúdržné vrstvy: rotačné náberové vrtanie s priebežným dopažovaním tvrdokovovými korunkami, po dosiahnutí pevných hornín.

Prítlak 1,5 t na 1“ priemeru korunky

Otáčky 60-120 ot/min.

Krútiaci moment 300-350 kg/m

Vrtné tyče CS 89 mm, závit 2 3/8 API REG

Jadrovka 133 až 171 mm

Korunky TK 148 – 178 – 225 mm

Pažnice 220, 171 mm

0,0 – 30,0 jadrové vrtanie TK 178/156 mm

Oceľové dopaženie priem. 220/171 mm

Cez pevné horniny: vrt vrtaný technológiou WireLine s tesnou kolónou, dvojitou (trojitou) jadrovnicou a vodným výplachom priemer PQ, HQ.

Otáčky 800 – 1200 min.

Krútiaci moment 100 – 300 kg/m.

Prítlak 18 t.

Korunky DIA, IMP

Vrtné tyče priemeru 114,0 mm (PQ), 89 mm (HQ)

Jadrovka s DIA korunkou 122 mm (PQ), 96 mm (HQ)

0,0 – 15,0 m jadrové vrtanie TK (tvrdokov) na sucho 148/156 mm

0,0 – 15,0 m prevádzkové paženie 140 mm oceľ

15,0 – 130,0 m DIA vrtanie priemerom PQ (122 mm)

0,0 – 130,0 m dočasné paženie priemeru 114 mm

130,0 – 300,0 m DIA vrtanie priemerom HQ (96 mm)

Alternatíva v prípade pevných hornín v plytkých vrtoch:

0,0 – 10,0 m jadrové vrtanie TK 178/156 mm

0,0 – 10,0 m zapaženie vrtu oceľovými pažnicami 140 mm

0,0 – 30,0 m DIA vrtanie priemerom PQ (122 mm) na výplach

Priamy výplach voda, množstvo výplachu: 60 – 300 l/min

- stabilné horniny: AGRIPOL P – 1 kg/m³, nestabilné 3 kg/m³

- intervaly merania po 50 m a podľa potreby

- prístroje na meranie: podľa normy API, alebo GOST, merať viskozitu, mernú váhu, filtráciu, prípadne pH

- cirkulačný objem: 3 projektované objemy vrtu

- výplach očisťovať cez usadzovacie žľaby

- cyklovať výplach cez odkaľovacie žľaby

Určenie miesta a spôsobu ukladania nerastnej suroviny, vzoriek, vrtnej drviny, použitého vrtného výplachu, vypúšťania podzemných vôd a iných látok získaných pri vykonávaní geologických prác:

Vrtné jadro bude ukladané do vzorkovníč príslušných rozmerov dĺžky 1 m s označením názvu vrtu, metráže návrto, narazenia a ustálenia hladiny podzemnej vody nezmývateľnou farbou tak, aby nedošlo k stretu vrtného jadra s vodným prostredím. Zároveň budú zaznamenávané aj miesta prepádov vrtného náradia – kaverny, úseky, kde dochádzalo k tlakovaniu výplachu alebo k jeho strate.

Vrtné jadrá sa musia ihneď po uložení do vzorkovníč chrániť pred poveternostnými vplyvmi a pred znehodnotením nepriepustným krytím.

Zrealizuje sa zabezpečenie europaliet a debničiek potrebných na prepravu hmotnej dokumentácie z vrtu.

Súčasťou vzorkovania je doprava hmotnej dokumentácie z vrtu do priestorov Vodnej nádrže Málinec (ako dočasné riešenie uskladnenia) a doprava hmotnej dokumentácie z vrtu do skladových priestorov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave, časť Bratislava-Trnávka (ako trvalé riešenie uskladnenia).

Vrtná drť z výplachu bude použitá na zához nezabudovaných vrtov, alebo sa zarovná do terénu.


Výplach sa po recyklácii odkalí a odvezie cisternou na ďalšie použitie pre vrtné práce.

Riešenie likvidačných, prípadne zabezpečovacích a rekultivačných prác:

Po ukončení prác sa vykoná uvedenie miesta realizácie vrtných prác do pôvodného stavu. Zasypú sa výplachové jímky. Upraví sa strojovo vrtná plošina. Prístupová cesta na vrt P-3 sa ponechá v upravenom stave.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, na základe žiadosti Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava, vydal podľa § 28 ods. 2 písm. h) vodného zákona vyjadrenie č. OU-BB-OSZP2-2025/042344-003, zo dňa 23.09.2025, k činnostiam v ochrannom pásme vodárenskej nádrže Málinec. Jedná sa o vyjadrenie k činnostiam, ktoré spočívajú vo vybudovaní sond za účelom realizácie geologického prieskumu pre potreby spracovania štúdie realizovateľnosti pre technickú inováciu a modernizáciu vodnej nádrže Málinec prepojením s hornou nádržou pri Detvianskej Hute.

Po preskúmaní predložených dokladov Vám oznamujeme, že príslušným správnym orgánom na vybavenie Vašej žiadosti je Okresný úrad Banská Bystrica (Okresný úrad v sídle kraja), odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja.



Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

• Okresný úrad Banská Bystrica
Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných
zložiek ŽP kraja
Nám. Ľ. Štúra 5943/1
974 05 Banská Bystrica
• Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

OU-PT-OSZP-2026/000429-005

Vybavuje/linka

Poltár

24. 04. 2026

Vec

PVE Málinec - Látky - žiadosť o vyjadrenie k vrtným prácam a vybudovaniu sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum
- postúpenie žiadosti

Dňa 10. 04. 2026 s následným doplnením 16. 04. 2026 a 17. 04. 2026 bola Okresnému úradu Poltár, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy (ďalej len „tunajší úrad“) postúpená od Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, Regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Banská Bystrica, Partizánska cesta 6626/3, 974 01 Banská Bystrica žiadosť spoločnosti GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o., Bystrická 901, 96681 Žarnovica, IČO: 44303599 o vyjadrenie k vrtným prácam a vybudovaniu sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum.

Tunajší úrad po preštudovaní žiadosti a doručených príloh zistil, že podľa § 60 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov je príslušný na vybavenie žiadosti Okresný úrad v sídle kraja.

Z uvedeného dôvodu Vám tunajší úrad v zmysle § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov predmetnú žiadosť postupuje ako príslušnému orgánu na vybavenie.

Príloha:

Žiadosť s prílohami

Na vedomie

GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o., Bystrická 901, 966 81 Žarnovica



Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



• GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o. •
Bystrická 901
966 81 Žarnovica
• Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Banská Bystrica

OU-BB-OSZP1-2026/022850-005

25. 05. 2026

Vec

Vyjadrenie

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 3 ods. 1 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 67 písm. u) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na základe žiadosti spoločnosti GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o., Bystrická 901, 966 81 Žarnovica (ďalej len „žiadateľ“) zo dňa 15.4.2026 dáva podľa § 9 ods. 2 zákona toto

vyjadrenie

k realizácii geologických prieskumných vrtov na úlohe: „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m“:

V zmysle predloženej dokumentácie sa má realizovať 14 plytkých vrtov do 30 m hĺbky, 9 hlbokých vrtov od 50 do 130 m, jeden hlboký vrt do 300 m a jeden vrt bude plytký nezabudovaný. Bude potrebné zabezpečiť prístup strojnej súpravy k vrtu vybudovaním dočasných prístupových komunikácií a zabezpečenie výrubov drevín. Miesta realizácie vrtných prác budú po ukončení uvedené do pôvodného stavu a budú zrušené dočasné prístupové komunikácie ako aj stavenisko. Vrtné jadrá poukladané vo vzorkovníciach budú dočasne uskladnené v priestoroch priehrady vodnej nádrže Málinec. Počas vrtných prác sa budú sledovať hladiny podzemnej vody po narazení a ich ustálenie. Na odber výplachovej vody k realizácii predmetných vrtov sa využije tok pod hrádzou, z ktorého bude voda čerpaná a dopravovaná cisternami. Vrtné práce budú podliehať dozoru Štátnej banskej správy.

Práce sa podľa žiadosti majú realizovať v k. ú. Málinec, okres Poltár, a v k. ú. Látky, okres Detva.

Pri vydávaní tohto vyjadrenia vychádzal okresný úrad v sídle kraja z odborného stanoviska odbornej organizácie ochrany prírody v zmysle § 65a ods. 2 písm. zc) zákona, Štátnej ochrany prírody SR číslo: ŠOP SR/463-003/2026 zo dňa 13.5.2026.

Vrty sú plánované v území, v ktorom platí prvý stupeň ochrany podľa zákona. Činnosť nezasahuje do lokalít európskej sústavy chránených území Natura 2000, ani do chránených území národnej sústavy.

Na lesných pozemkoch v miestach realizácie vrtov možno predpokladať nasledovné biotopy: Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové lesy (9130), Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy, Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy, Ls 1.3 Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy (*91E0) prípadne aj iné typy mokraďových biotopov. Na väčšine trvalých trávnych porastov je na základe mapovania biotopov identifikovaný biotop európskeho významu nížinné a podhorské kosné lúky Lk 1 (6510). Konkrétny záber biotopov, ich stav a výskyt chránených druhov nie je známy.

Dotknutým územím pretekajú viaceré vodné toky. Vodné toky a ich ochranné pásma, vodné plochy (aj sekundárne mokraďové biotopy) predstavujú v krajine významné hydrické biokoridory resp. územia s vyššou koncentráciou biologickej rozmanitosti taxónov, významné najmä z hľadiska výskytu vodných a iných mokraďových biotopov a taxónov, ako aj z hľadiska krajinnej diverzity.

V technickej časti projektu sa uvádza, že prístupové trasy musia využívať jestvujúce lesné cesty a prejazdne lúky a pasienky. Avšak presná trasa prístupových ciest nie je v žiadosti uvedená a navyše niektoré časti trvalých trávnych porastov sú husto zalesnené a v technickej správe nie je spomínané, akým spôsobom bude zabezpečený prístup vrtnej súpravy. Je uvedené, že po ukončení prác sa vykoná uvedenie miesta realizácie vrtných prác do pôvodného stavu.

Vzhľadom k tomu, že vrtý sú situované v lesných porastoch a trvalých trávnych porastoch, vplyvom realizácie vrtov a sprievodných činností dôjde k ich dočasnému poškodeniu. Vzhľadom na bodový záber biotopu realizovanými vrtmi je podľa Štátnej ochrany prírody SR predpoklad, že časom dôjde k samorevitalizácii poškodených častí z okolia.

Okresný úrad v sídle kraja z hľadiska dotknutých záujmov ochrany prírody a krajiny má k predmetnej činnosti nasledovné podmienky:

Na lokalitách s evidovaným biotopom európskeho významu Lk 1 nebudovať nové prístupové cesty tam, kde by mohlo dôjsť k narušeniu, poškodeniu, alebo zničeniu vegetácie. Využívať suché obdobie a vyjazdené poľné cesty v čo najväčšej možnej miere. V prípade budovania nových prístupových komunikácií v tomto biotope okresný úrad v sídle kraja v zmysle § 6 ods. 2 zákona upozorňuje žiadateľa, že týmto dôjde k jeho poškodeniu alebo zničeniu a na uskutočnenie tejto činnosti je potrebný súhlas podľa § 6 ods. 2 zákona.

Prípadný výrub drevín rastúcich mimo lesa realizovať v súlade s § 47 zákona.

Všetky zásahy do drevín z dôvodu hniezdnych biotopov vtákov vykonať v mimohniezdnom období (t. j. od 1.9. do 28.2.).

Pri všetkých činnostiach a aktivitách súvisiacich s predmetnou činnosťou dbať na dodržiavanie zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Počas realizácie prác systematicky odstraňovať prítomné invázne nepôvodné druhy zodpovedajúcim spôsobom uvedeným v prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 450/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky a spôsoby odstraňovania inváznych nepôvodných druhov (ďalej len „vyhláška“) a s biomasou nakladať spôsobom uvedeným v prílohe č. 3 vyhlášky.


Zabezpečiť, aby nedochádzalo k úhynu a zraneniam chránených druhov živočíchov počas realizácie predmetnej činnosti; v tejto súvislosti zároveň upozorňujeme na § 35 zákona.

Zabezpečiť, aby nedošlo k samovoľnému úniku výplachu do voľnej krajiny.

Upozorňujeme, že vydaním tohto vyjadrenia ostávajú osobitné právne predpisy (napr. zákon o vodách, zákon o odpadoch, vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 134/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, a iné) a ostatné ustanovenia zákona (okrem vyššie uvedených napr. § 6 ods. 5 zákona, a iné) nedotknuté.

Na vedomie

Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica 1



Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



OBEC MÁLINEC
NÁMESTIE SNP 474/1
985 26 MÁLINEC

GEOVRTY – DRILLROCK s.r.o
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
OcÚ/074/2026

Vybavuje/linka

V Málinec
16.04.2026

Vec :Vyjadrenie obce k realizácii geologických prác Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec-Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m

Obci Málinec bola dňa 1.4.2026 doručená žiadosť GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o., so sídlom Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, IČO : 44 303 599, zastúpeného RNDr. Jozefom Šálým, konateľom spoločnosti, (ďalej len „zhotoviteľ“) o vyjadrenie k realizácii geologických prác Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec-Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m. Plánované geologické práce spočívajú vo vybudovaní sond za účelom realizácie geologického prieskumu pre potreby spracovania štúdie realizovateľnosti pre technickú inováciu a modernizáciu vodnej nádrže Málinec. K žiadosti boli priložené (1) Mapa vrtných prác, (2) Tabuľka s lokalizáciou vrtov so súradnicami a číslami parciel.

Obec Málinec (ďalej len „obec“) pri výkone pôsobnosti v prenesenom výkone štátnej správy, príslušná podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a ako orgán samosprávy chrániaci verejné záujmy a životné prostredie na svojom území podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, posúdila Vašu žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii geologických prác Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec-Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m (ďalej len „geologické práce“) pre účely plánovanej vodnej stavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec -Látky. Na základe predloženej sprievodnej dokumentácie a po posúdení veci podľa príslušných právnych predpisov, obec vydáva nasledovné

vyjadrenie :

Obec súhlasí s realizáciou geologických prác za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok, ktoré sú záväzné pre zhotoviteľa geologických prác a ktorých dodržiavanie bude obec kontrolovať:

1. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný požiadať obec ako príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií pre všetky činnosti, ktoré sa dotknú telesa miestnych komunikácií vo vlastníctve alebo správe obce alebo ich ochranných

pásiem (napr. prejazd ťažkých mechanizmov, umiestnenie vrtnej súpravy, dočasné skládky) v zmysle § 8 cestného zákona.

2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác predložiť obci na odsúhlasenie presný situačný náčrt umiestnenia vrtov a harmonogram prác vrátane trasy pohybu ťažkej techniky.
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady priebežné čistenie miestnych komunikácií od znečistenia spôsobeného jeho činnosťou. Po ukončení prác je povinný uviesť všetky dotknuté pozemky, komunikácie a ich súčasti do pôvodného stavu. O spätnom odovzdaní bude spísaný protokol za účasti zástupcu obce.
4. Pred začatím prác zhotoviteľ písomne doloží obci kópiu vyjadrenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy k plánovaným geologickým prácam.
5. Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd, najmä zabezpečiť skladovanie a manipuláciu s ropnými a inými nebezpečnými látkami v súlade s platnými predpismi.
6. V prípade zistenia neočakávaného geologického javu, environmentálneho rizika alebo starej ekologickej záťaže je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne informovať obec a príslušné orgány štátnej správy.
7. Zhotoviteľ je povinný viditeľne označiť a zabezpečiť miesta realizácie vrtov proti vstupu neoprávnených osôb a možnému úrazu.
8. Zhotoviteľ je povinný po ukončení prieskumných prác zabezpečiť riadnu a bezpečnú likvidáciu nezabudovaných vrtov a uviesť dotknuté územie do pôvodného stavu. V prípade zabudovaných vrtov uviesť dotknuté územie v okolí vrtu do pôvodného stavu.
9. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne oznámi obci meno a telefonický kontakt na osobu zodpovednú za priebeh prác, ktorá bude k dispozícii pre riešenie prípadných problémov.

Stanovené podmienky sú nevyhnutné na ochranu verejných záujmov, najmä na zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti miestnych komunikácií, ochranu majetku obce a súkromných osôb, ochranu životného prostredia (predovšetkým vodných zdrojov) a na udržanie verejného poriadku a kvality života obyvateľov obce počas realizácie prác. Tieto podmienky sú v súlade s právomocami obce a neprimerane neobmedzujú zhotoviteľa pri výkone jeho činnosti.

Toto stanovisko nenahrádza povolenia, súhlasy, vyjadrenia alebo iné rozhodnutia orgánov štátnej správy vyžadované podľa osobitných predpisov (najmä povolenie na zvláštne užívanie komunikácií, vodoprávne povolenie a pod.).

Za splnenie podmienok v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ geologických prác. V prípade ich porušenia môže obec postupovať v zmysle platných právnych predpisov, vrátane uloženia sankcií.

.....
Ing. Igor Lacko
starosta obce



GEOVRTY-DRILLROCK s.r.o.
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

Váš list zo dňa
01.04.2026

Naša značka
OCÚ/S2026/00274

Vybavuje



Látky
14.04.2026

Vec : Vyjadrenie obce k realizácii geologických prác Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec-Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m

Obci Látky bola dňa 7.4.2026 doručená žiadosť GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o., so sídlom Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, IČO : 44 303 599, zastúpeného RNDr. Jozefom Šálym, konateľom spoločnosti, (ďalej len „zhotoviteľ“) o vyjadrenie k realizácii geologických prác Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec-Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m. Plánované geologické práce spočívajú vo vybudovaní sond za účelom realizácie geologického prieskumu pre potreby spracovania štúdie realizovateľnosti pre technickú inováciu a modernizáciu vodnej nádrže Málinec. K žiadosti boli priložené (1) Mapa vrtných prác, (2) Tabuľka s lokalizáciou vrtov so súradnicami a číslami parciel.

Obec Látky (ďalej len „obec“) pri výkone pôsobnosti v prenesenom výkone štátnej správy, príslušná podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“) a ako orgán samosprávy chrániaci verejné záujmy a životné prostredie na svojom území podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, posúdila Vašu žiadosť o vydanie stanoviska k realizácii geologických prác Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec-Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m (ďalej len „geologické práce“) pre účely plánovanej vodnej stavby prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec-Látky. Na základe predloženej sprievodnej dokumentácie a po posúdení veci podľa príslušných právnych predpisov, obec vydáva nasledovné

vyjadrenie :

Obec súhlasí s realizáciou geologických prác za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok, ktoré sú záväzné pre zhotoviteľa geologických prác a ktorých dodržiavanie bude obec kontrolovať:

1. Pred začatím prác je zhotoviteľ povinný požiadať obec ako príslušný cestný správny orgán o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií pre všetky činnosti, ktoré sa dotknú telesa miestnych komunikácií vo vlastníctve alebo správe obce alebo ich ochranných pásiem (napr. prejazd ťažkých mechanizmov, umiestnenie vrtnej súpravy, dočasné skládky) v zmysle § 8 cestného zákona.



2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác predložiť obci na odsúhlasenie presný situačný nákres umiestnenia vrtov a harmonogram prác vrátane trasy pohybu ťažkej techniky.
3. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady priebežné čistenie miestnych komunikácií od znečistenia spôsobeného jeho činnosťou. Po ukončení prác je povinný uviesť všetky dotknuté pozemky, komunikácie a ich súčasti do pôvodného stavu. O spätnom odovzdaní bude spísaný protokol za účasti zástupcu obce.
4. Pred začatím prác zhotoviteľ písomne doloží obci kópiu vyjadrenia príslušného orgánu štátnej vodnej správy k plánovaným geologickým prácam.
5. Zhotoviteľ je povinný prijať všetky nevyhnutné opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd, najmä zabezpečiť skladovanie a manipuláciu s ropnými a inými nebezpečnými látkami v súlade s platnými predpismi.
6. V prípade zistenia neočakávaného geologického javu, environmentálneho rizika alebo starej ekologickej záťaže je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne informovať obec a príslušné orgány štátnej správy.
7. Zhotoviteľ je povinný viditeľne označiť a zabezpečiť miesta realizácie vrtov proti vstupu neoprávnených osôb a možnému úrazu.
8. Zhotoviteľ je povinný po ukončení prieskumných prác zabezpečiť riadnu a bezpečnú likvidáciu nezabudovaných vrtov a uviesť dotknuté územie do pôvodného stavu. V prípade zabudovaných vrtov uviesť dotknuté územie v okolí vrtu do pôvodného stavu.
9. Zhotoviteľ pred začatím prác písomne oznámi obci meno a telefonický kontakt na osobu zodpovednú za priebeh prác, ktorá bude k dispozícii pre riešenie prípadných problémov.

Stanovené podmienky sú nevyhnutné na ochranu verejných záujmov, najmä na zabezpečenie zjazdnosti a bezpečnosti miestnych komunikácií, ochranu majetku obce a súkromných osôb, ochranu životného prostredia (predovšetkým vodných zdrojov) a na udržanie verejného poriadku a kvality života obyvateľov obce počas realizácie prác. Tieto podmienky sú v súlade s právomocami obce a neprimerane neobmedzujú zhotoviteľa pri výkone jeho činnosti.

Toto stanovisko nenahrádza povolenia, súhlasy, vyjadrenia alebo iné rozhodnutia orgánov štátnej správy vyžadované podľa osobitných predpisov (najmä povolenie na zvláštne užívanie komunikácií, vodoprávne povolenie a pod.).

Za splnenie podmienok v plnom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ geologických prác. V prípade ich porušenia môže obec postupovať v zmysle platných právnych predpisov, vrátane uloženia sankcií.

.....
Bc. Mário Kubiš
starosta obce

DOPORUČENE
GEOVRTY-DRILLROCK s.r.o.
Bystrická 901
966 81 ŽarnovicaVáš list číslo/zo dňa
-/08.04.2026Evidenčné číslo
8422/40103/2026
e. č. 45585Vybavuje


Dátum

13.05.2026

**„ŽIADOSŤ O VYJADRENIE K EXISTENCII SIETI SPOLOČNOSTI NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ, A.S.“ – STANOVISKO**

Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. (ďalej len „NDS“) bola doručená Vaša žiadosť o vyjadrenie k existencii siete vo vlastníctve NDS, v miestach navrhovaných vrtov v kat. území Látky a Málinec, podľa priloženej situácie. V žiadosti uvádzate, že Vaša spoločnosť zabezpečuje realizáciu diela „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Malinec – Látky – vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m“ (ďalej len „Prieskum“). Objednávateľom Prieskumu je spoločnosť Vodohospodárska Výstavba štátny podnik, Karloveská 2, 842 04 Bratislava. Spolu so žiadosťou nám boli doručené prílohy: 1 x Zoznam vrtov a 1 x Situácia – mapa so zakreslením Geofyzikálnych profilov a vrtov.

Po preštudovaní predložených podkladov NDS konštatuje, že nemá vedomosť o tom, že by v záujmovom území boli umiestnené inžinierske siete vo vlastníctve NDS. V zakreslenom záujmovom území NDS neprevádzkuje a ani nepripravuje žiadnu diaľnicu/rýchlostnú cestu/cestu I. triedy.

Upozorňujeme na to, že aj napriek nášmu vyjadreniu požadujeme rešpektovať všetky inžinierske siete, zabudované v pozemkoch dotknutých Prieskumom, ktoré si je realizátor Prieskumu povinný vytýčiť ešte pred zahájením prác.

Radi by sme ešte uviedli, že NDS nevytyčuje, nezameriava a nezakresľuje inžinierske siete, pretože NDS nemá zariadenia potrebné na vytýčenie inžinierskych sietí.

Informácie o existencii inžinierskych sietí vo vlastníctve iných subjektov Vám nemôžeme poskytnúť, nakoľko týmito údajmi nedisponujeme.

S pozdravom



GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.

Bystrická 901

966 81 Žarnovica

Váš list zo dňa:
01.04.2026

Naše číslo:
4310-2026/8044-8941

Vybavuje/linka:

Bratislava
24.04.2026

Vec:

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení

Vydané pre:

Stavebník:

Názov stavby:

Katastrálne územie:

Parcelné číslo:

Účel:

Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m
Málinec
C1044/5, C1049/1, C1233/1, C1415
Územné konanie

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) dáva nasledovné stanovisko:

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území **nenachádzajú** telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.

S úctou

Informatívna poznámka: tento dokument bol podpísaný elektronicky

GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.

Bystrická 901

966 81 Žarnovica

Váš list zo dňa:
01.04.2026

Naše číslo:
4310-2026/8044-8942

Vybavuje/linka:

Bratislava
24.04.2026

Vec:

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení

Vydané pre:

Stavebník:

Názov stavby:

Katastrálne územie:

Parcelné číslo:

Účel:

Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m

Látky

1875/1, 1802/6, 1892/5, 1895/1, 1875/1, 1834, 1892/1, 1933/1, 2006/1, 1961/1, 2005/1, 1783/1, 2084

Územné konanie

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) dáva nasledovné stanovisko:

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území **nenachádzajú** telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.

S úctou

Informatívna poznámka: tento dokument bol podpísaný elektronicky



KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA

Číslo spisu: S-PUSR-009292/2026/MIŇ

Číslo záznamu: Z-PUSR-037875/2026/MIŇ

Vybavuje/kontakt:

V Banskej Bystrici dňa: 15.05.2026

GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.

Bystrická

966 81 Žarnovica

Látky, Málinec; „PVE Látky – Málinec – vrty do 130m“ - záväzné stanovisko pre konanie iných orgánov štátnej správy

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vecne a miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, podľa § 11 ods. 1 a § 9 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“), vydáva podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona v súčinnosti s § 21 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) toto

z á v ä z n é s t a n o v i s k o:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica (ďalej len „KPÚ Banská Bystrica“) z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom

s ú h l a s í

so zámerom vrtných prác mimo pamiatkového územia **„PVE Látky – Málinec – vrty do 130m“** na parcelách č. KN C 1875/1, 1802/6, 1892/5, 1895/1, 1875/1, 1834, 1933/1, 2006/1, 1961/1, 2005/5, 1783/1, 2084 v k.ú. Látky, okres Detva a 1044/5, 1049/1, 1233/1, 1425 v k.ú. Málinec, okres Poltár, ktorých navrhovateľom je Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava zastúpený spoločnosťou GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o., Bystrická, 966 81 Žarnovica s nasledovnými **podmienkami**:

1. Pri realizácii terénnej prípravy na vrty P-2, P-3 a DN-3, ohlásiť termín ich začatia minimálne 7 dní vopred KPÚ Banská Bystrica, písomne alebo telefonicky na tel. č. [REDACTED]
2. Na ploche predmetnej stavby umožniť KPÚ Banská Bystrica zrealizovať obhliadku zemných prác súvisiacich s touto stavbou.

Odôvodnenie:

KPÚ Banská Bystrica prijal dňa 15.04.2026 žiadosť o záväzné stanovisko ku realizácii vrtných prác **„PVE Látky – Málinec – vrty do 130m“** na parcelách č. KN C 1875/1, 1802/6, 1892/5, 1895/1, 1875/1, 1834, 1933/1, 2006/1, 1961/1, 2005/5, 1783/1, 2084 v k.ú. Látky, okres Detva a 1044/5, 1049/1, 1233/1, 1425 v k.ú. Málinec, okres Poltár, ktorých navrhovateľom je Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava zastúpený spoločnosťou GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o., Bystrická, 966 81 Žarnovica

V území plánovanej činnosti nie sú situované národné kultúrne pamiatky. Činnosť nie je plánovaná v pamiatkovom území. Vrty P-2 a P-3 sa nachádzajú v blízkosti evidovaného archeologického nálezu

štiepanej kamennej industrie v polohe Látky – Táňovo predbežne datovanej do mladšieho paleolitu. Vzhľadom na, že ide o povrchový nález vyoraný na poli a nie je známy presná lokalizácia, či rozsah náleziska, z ktorého predmetné nálezy pochádzajú je potrebné pri prípravných prácach na zhotovenie týchto vrtov vykonať obhliadku archeológom KPÚ Banská Bystrica. Rovnako je potrebná ohliadka pri zhotovení vrtu DN-3, ktorý ja navrhnutý v priestore medzi evidovaným archeologickým náleziskom – hradisko z doby bronzovej a železnej Málinec/Látky – Zámok a pohrebiskom z doby bronzovej na severnej časti východného brehu vodnej nádrže Málinec.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii stavby nie je možné vylúčiť výskyt archeologických nálezov, KPÚ Banská Bystrica upozorňuje:

- podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 44 zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „stavebný zákon“) ak sa pri stavebných prácach nájde vec pamiatkovej hodnoty alebo archeologický nález stavbyvedúci, príp. stavebník je povinný bezodkladne zabezpečiť prerušenie stavebných prác, ktoré by mohli nález ohroziť a ohlásiť nález, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení, KPÚ Banská Bystrica na tel. č. 048/2455833. Nález sa musí ponechať bezo zmeny až do obhliadky KPÚ Banská Bystrica alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do obhliadky je stavbyvedúci, príp. stavebník povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Zaznamenať do stavebného denníka čas a okolnosti nálezu, čas jeho ohlásenia a opis vykonaných opatrení a oznámiť nález a vykonané opatrenia orgánu štátneho stavebného dohľadu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu
- podľa § 44 ods. 2 stavebného zákona ak je na ochranu, zabezpečenie alebo odvoz nálezu potrebné dočasne prerušiť alebo natrvalo zastaviť uskutočňovanie stavebných prác, stavebný inšpektorát rozhodne na základe stanoviska príslušného orgánu na ochranu pamiatkového fondu alebo Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o prerušení stavebných prác na nevyhnutný čas alebo nariadi úplné zastavenie stavebných prác


KPÚ Banská Bystrica konal podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona v súčinnosti s § 21 ods. 3 stavebného zákona, posúdil zámer realizácie stavby, z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a súhlasí tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto záväzného stanoviska.

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto záväzné stanovisko po uplynutí troch rokov odo dňa vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko je podkladom pre konanie iných orgánov štátnej správy.

Poučenie:

Záväzné stanovisko je možné podľa §10 ods. 2 písmeno f) pamiatkového zákona predložiť na preskúmanie Pamiatkovému úradu SR v lehote do 15 dní od jeho doručenia.



Na vedomie:

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 975 65 Banská Bystrica

VYJADRENIE K EXISTENCII TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A SIETÍ

(Vyjadrenie v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 34 ods.2, § 35 ods.1 a § 60 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

Portál webovej služby
FibreNet, s r. o.
Tomášikova 64
831 04 Bra slava
Slovenská republika

Jozef Šály
GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.
Bystrická 901
96681 žarnovica
SR

Naša značka: **VYJW00159/26**
Vydané dňa: **8.4.2026**

Kontakt:
Tel./Mob.:

Vaša značka:
Zo dňa: 8.4.2026

Vybavuje: Jozef Šály
Tel./Mob.:

Katastrálne územie: Málíneec, Látky
Mesto/obec: Málíneec, Látky

Č.parcely: je ich veľa
Ulica:

Vyjadrenie a informa vny zákres k existencii telekomunikačných zariadení (ďalej len TKZ) vydaný portálom webovej služby spol. FibreNet s.r.o.

Vyjadrenie k žiadost o existencii zariadení a vedení v lokalite vyznačeného záujmového územia / stavby :

„Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málíneec - Látky - v,,

Na základe Vami polygónom vyznačeného záujmového územia vydávame k Vašej žiadost nasledovné stanovisko k existencii TKZ o ckej siete spol. FibreNet s.r.o.:

K priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami o ckej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. **NEPRÍDE** a vo vyznačenom záujmovom území (viď.príloha) sa **NENACHÁDZAJÚ**.

Vyjadrenie požadované za účelom*: geologické vrty do hĺbky 300 m

Vyjadrenie má platnosť 6 mesiacov.

Pozn,: Toto vyjadrenie vydané webovou službou je možné počas platnos použiť pre všetky účely úradných a stavebných konaní.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte správu siete:

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

Legenda:

Optická trasa FibreNet

Optická technologie

Druhy sítí:

Geodeticky zaměřené

Přibližný průběh


Plánovaný průběh

Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
POLYGON((-385328.355666345 -1252139.66689841,-385837.518985274 -1251105.41544916,-386415.747942201  
-1251368.94387241,-386319.497035452 -1251687.38134294,-386293.230082629 -1251679.87652837,-386356.828681585  
-1251413.60783673,-386371.005166749 -1251359.00107196,-386109.508763375 -1251242.66995983,-386062.777466369  
-1251216.81860158,-385925.57340085 -1251172.49741337,-385894.547350102 -1251225.16584413,-385853.216562206  
-1251267.52991774,-385792.889386198 -1251357.32783163,-385486.270168389 -1251979.88151792,-385360.100030016  
-1252147.83916606,-385328.355666345 -1252139.66689841))
```


Mapa širších vzťahov



Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

VYJADRENIE K EXISTENCII TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ A SIETÍ

(Vyjadrenie v zmysle zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a § 34 ods.2, § 35 ods.1 a § 60 zákona č.50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov)

Portál webovej služby
FibreNet, s r. o.
Tomášikova 64
831 04 Bra slava
Slovenská republika

Jozef Šály
GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.
Bystrická 901
96681 žarnovica
SR

Naša značka: **VYJW00157/26**
Vydané dňa: **8.4.2026**

Kontakt:
Tel./Mob.:

Vaša značka:
Zo dňa: 8.4.2026

Vybavuje:
Tel./Mob.:

Katastrálne územie: Málíneec, Látky
1415, 1875/1, 1802/6...atd
Mesto/obec: Málíneec, Látky

Č.parcely: 1044/5, 1049/1, 1233/1,
Ulica:

Vyjadrenie a informa vny zákres k existencii telekomunikačných zariadení (ďalej len TKZ) vydaný portálom webovej služby spol. FibreNet s.r.o.

Vyjadrenie k žiadosti o existencii zariadení a vedení v lokalite vyznačeného záujmového územia / stavby :

„Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málíneec - Látky - v,,

Na základe Vami polygónom vyznačeného záujmového územia vydávame k Vašej žiadosti nasledovné stanovisko k existencii TKZ o ckej siete spol. FibreNet s.r.o.:

K priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami a zariadeniami o ckej siete vo vlastníctve prevádzkovateľa spol. FibreNet s.r.o. **NEPRÍDE** a vo vyznačenom záujmovom území (viď.príloha) sa **NENACHÁDZAJÚ**.

Vyjadrenie požadované za účelom*: geologické vrty do hĺbky 300 m

Vyjadrenie má platnosť 6 mesiacov.

Pozn,: Toto vyjadrenie vydané webovou službou je možné počas platnosti použiť pre všetky účely úradných a stavebných konaní.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte správu siete:

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Legenda:

Optická trasa FibreNet

Optická technologie

Druhy sítí:

Geodeticky zaměřené

Přibližný průběh


Plánovaný průběh

Nadzemní vedení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

```
POLYGON((-381412.305746835 -1253686.55697302,-381376.639905179 -1253615.22537794,-381458.066659907  
-1253461.67769597,-381449.393600748 -1253417.15590414,-381323.268375332 -1253424.52890629,-381292.127883677  
-1253385.49687523,-381341.83073038 -1253193.54347715,-381241.836007004 -1253180.6029653,-381159.319624595  
-1252941.75144026,-381073.453922704 -1252856.75687973,-380917.388664102 -1252866.5988207,-380697.151280321  
-1252766.97890094,-380725.313194834 -1252708.17011968,-380911.413047178 -1252804.17343736,-381061.893091218  
-1252775.94421073,-381184.285437107 -1252850.43579398,-381228.655507043 -1252930.85637109,-381289.211584801  
-1253111.81108873,-381365.358809397 -1253182.95577321,-381412.139519642 -1253303.04198166,-381462.274804962  
-1253413.95879626,-381560.709056895 -1253542.95427335,-381452.967438804 -1253645.99975751,-381412.305746835  
-1253686.55697302))
```

Mapa širších vzťahov



Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

GEOVRTY- DRILLROCK, s.r.o.
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

Vybavuje/ telef. číslo

Dátum: 2. 4. 2026

Vec: Závazné vyjadrenie

Spoločnosť Energotel, a.s. so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35785217 (ďalej „spoločnosť Energotel, a.s.“) ako podnik podľa § 3 písm. a) zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a dotknutá právnická osoba podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“) na základe žiadosti zo dňa 1.4.2026 vydáva toto záväzné vyjadrenie podľa: § 22 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z.z. (Stavebný zákon):

Vyjadrenie pre:

Registračné číslo žiadosti:

Žiadateľ: **GEOVRTY-DRILLROCK, s.r.o., Bystrická 901,966 81 Žarnovica**

Stavebník: **GEOVRTY-DRILLROCK, s.r.o., Bystrická 901,966 81 Žarnovica**

Názov stavby: **Realizácia vrtov**

Miesto stavby alebo súboru stavieb: **Málinec, Látky**

Stavebné pozemky: **Málinec Látky-podľa vašej priloženej PD**

Závazné vyjadrenie:

V záujmovom území sa **nenachádzajú** trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti **Energotel, a.s.**

Spoločnosť Energotel, a.s. si na základe uvedeného nevyhradzuje posúdenie projektu stavby a neuplatňuje požiadavky na dopracovanie projektu stavby.


Spoločnosť Energotel, a.s. v súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z.z. nevydáva doložku súladu, keďže si nevyhradila posúdenie projektu stavby ani neuplatnila požiadavky na jeho dopracovanie.



Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti a taktiež za správnosť vyznačenia záujmového územia a vyplnenie všetkých potrebných údajov pre vydanie záväzného vyjadrenia.

Lehota platnosti vyjadrenia: 12 mesiacov od dátumu vydania tohto vyjadrenia.

S pozdravom



GEOVRTY – DRILLROCK, s.r.o.
RNDr. Jozef Šály
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

Bratislava 10.04.2026

Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí
Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a
geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m

Vážený pán Šály,


na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí ID: **SO-2604000230** prijatej dňa 01.04.2026 si Vás dovoľujeme informovať, že k pripravovanému projektu:


- názov: Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m
- katastrálne územie: Málinec (835773)
- parc. č.: C-KN 1044/5, 1049/1, 1233/1, 1415

podľa dostupných evidenčných podkladov a technickej dokumentácie vedených v našej evidencii konštatujeme, že **v záujmovom území zobrazenom na mapovom podklade sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete v našej správe**. Z uvedeného dôvodu **k plánovanej akcii nemáme námietky a s realizáciou súhlasíme**.

Toto stanovisko sa vydáva ako podklad pre účely územného, stavebného alebo iného konania podľa osobitných predpisov a nenahrádza vyjadrenia ostatných správcov inžinierskych sietí.

S úctivým pozdravom





CETIN Networks, s.r.o. 2
 V záujmovom území sa neneschádzajú siete, objekty
 alebo zariadenia v správe CETIN Networks, s.r.o.
 K predloženej projektovej dokumentácii nemáme
 pripomienky. S vydaním ÚR – SP súhlasíme.
 Toto vyjadrenie má platnosť dňa: _____
 Dňa: _____
VYBAVENÉ 1 0.

GEOVRTY – DRILLROCK, s.r.o.
RNDr. Jozef Šály
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

Bratislava 10.04.2026

Stanovisko k žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí
Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a
geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m

Vážený pán Šály,


na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí ID: **SO-2604000231** prijatej dňa 01.04.2026 si Vás dovoľujeme informovať, že k pripravovanému projektu:


- názov: Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m
- katastrálne územie: Málinec (835773)
- parc. č.: C-KN 1875/1, 1802/6, 1892/5, 1895/1, 1875/1, 1834, 1892/1, 1933/1, 2006/1, 1961/1, 2005/5, 1783/1, 2084

podľa dostupných evidenčných podkladov a technickej dokumentácie vedených v našej evidencii konštatujeme, že **v záujmovom území zobrazenom na mapovom podklade sa nenachádzajú podzemné inžinierske siete v našej správe**. Z uvedeného dôvodu **k plánovanej akcii nemáme námietky a s realizáciou súhlasíme**.

Toto stanovisko sa vydáva ako podklad pre účely územného, stavebného alebo iného konania podľa osobitných predpisov a nenahrádza vyjadrenia ostatných správcov inžinierskych sietí.

S úctivým pozdravom





2

CETIN Networks, s.r.o.
 V súhlasnom území sa nachádzajú sieti, objekty
 alebo zariadenia v správe CETIN Networks, s.r.o.
 K predloženej projekčnej dokumentácii nevyhnutne
 pripomienky: S vydaním ÚP
 Toto vyjádrenie má platnosť 1 roka
 Dňa _____ Podpis _____
VYBAVENÉ 10. APR. 2026

Ochr.pásma VN Málinec	Vrt	účel	realizácia vrtov	hĺbka	SJTSK (EPSC:5513)		Bpv	k.ú.	pozemok		druh pozemku reg."C"	LV
					Y	X			C-KN	E-KN		
3.OP VN Má	HN-1	Hrádza	plytký nezabudovaný	30	385697.34	1250977.53	848.67	Látky	1875/1	3739/5	trvalý tr.porast	2282
3.OP VN Má	HN-2	Hrádza	plytký zabudovaný ako piezometrický	30	385502.00	1251338.25	822.57	Látky	1802/6	3752	trvalý tr.porast	1222
3.OP VN Má	HN-3	Hrádza	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	385361.07	1251600.66	813.70	Látky	1892/5	3755/1	trvalý tr.porast	2285
3.OP VN Má	HN-4	Hrádza	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	385309.65	1251696.73		Látky	1895/1	3731/1	trvalý tr.porast	2279
3.OP VN Má	HN-5	Hrádza	plytký nezabudovaný	30	385241.41	1251840.59	837.79	Látky	1895/1	3731/1	trvalý tr.porast	2279
3.OP VN Má	HN-6	Hrádza	plytký nezabudovaný	30	385156.49	1251998.90	865.21	Látky	1895/1	3730/1	trvalý tr.porast	1121
3.OP VN Má	HN-7	Nádrž	plytký nezabudovaný	30	385858.03	1251066.87	847.17	Látky	1875/1	3756/1	trvalý tr.porast	1688
3.OP VN Má	HN-8	Nádrž + privádzač	plytký zabudovaný ako piezometrický	30	385337.06	1251890.03		Látky	1895/1	3730/1	trvalý tr.porast	1121
3.OP VN Má	HN-9	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20	386440.73	1251347.28	846.86	Látky	1834	3738/1	orná pôda	2942
3.OP VN Má	HN-10	Nádrž	plytký nezabudovaný	20	386337.29	1251604.29	822.25	Látky	1892/1	3736/1	trvalý tr.porast	1780
3.OP VN Má	HN-11	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20	386122.92	1252232.01	845.20	Látky	1933/1	3079/12	trvalý tr.porast	884
3.OP VN Má	HN-12	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20	387261.30	1251617.11	845.85	Látky	2006/1	3079/22	orná pôda	3083
3.OP VN Má	HN-13	Nádrž	plytký nezabudovaný	20	387171.74	1251990.72	854.37	Látky	1961/1	3079/422	trvalý tr.porast	2592
3.OP VN Má	HN-14	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	30	387502.71	1251919.73	846.33	Látky	2005/5	3079/323	trvalý tr.porast	1083
3.OP VN Má	P-1	privádzače	plytký zabudovaný ako piezometrický	40	384991.39	1252194.15	831.93	Látky	1895/1	3060/101	trvalý tr.porast	1944
3.OP VN Má	P-2	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	70	384560.91	1252589.66	928.25	Látky	1783/1	3055/1	trvalý tr.porast	1694
3.OP VN Má	P-3	privádzače	plytký nezabudovaný	30	384216.03	1252923.39	865.81	Látky	2084	3049/1	trvalý tr.porast	1021
2.OP VN Má	P-4	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	300	383375.12	1253637.28	575.16	Málinec	C 1044/5		lesný pozemok	2851
2.OP VN Má	P-5	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	130	382656.96	1254096.26	390.49	Málinec	C 1049/1		trvalý tr.porast	1994
1.OP VN Má	P-6	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	70	382277.80	1254370.97	354.47	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
1.OP VN Má	DN-1	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	381402.64	1253637.84	350.32	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
1.OP VN Má	DN-2	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	381327.97	1253375.88	353.74	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
1.OP VN Má	DN-3	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	380843.09	1252811.35	346.00	Málinec	C 1415		vodná plocha	625
1.OP VN Má	DN-4	Hrádza za nádržou	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	zatiaľ vynechaný							

CETIN Networks, s.r.o. 2
V súhrnnom území sa nenachádzajú nieta, objekty
tohto zariadenia v správe CETIN Networks, s.r.o.
K predloženej projektovej dokumentácii
prílohy: S vydaním ÚP
Toto vyjadrenie má platnosť 1 roka
Dňa 10. APR 2020
VYBAVENÉ

• GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.
Bystrická 901
966 81 Žarnovica
• Slovenská republika •


Váš list číslo/zo dňa

15.04.2026

Naše číslo

09769/2026/ODDCS-2

Vybavuje/linka



Banská Bystrica

21. 04. 2026

Vec

Žiadosť o stanovisko k realizácii geologických prieskumných vrtov - odpoveď

Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BBSK“) bola dňa 15.04.2026 doručená žiadateľom: GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o., so sídlom Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, IČO: 44 303 599, žiadosť o stanovisko k realizácii geologických prieskumných vrtov na úlohe:


Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec – Látky – vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m.

Z hľadiska záujmov chránených Banskobystrickým samosprávnym krajom ako vlastníka ciest II. a III. triedy podľa § 3d ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov uvádzame nasledovné:

Uvedená stavba nie je v dotyku s cestami II. a III. triedy, ani s pozemkami vo vlastníctve BBSK. K realizácii geologických prieskumných vrtov nemáme pripomienky.

O stanovisko k realizácii geologických prieskumných vrtov požiadajte príslušné cestné správne orgány. Cestný správny orgán pre cestu III/2710 je Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Cestný správny orgán pre cestu III/2715 je Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

S pozdravom



Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky



GEOVRTY – DRILLROCK s.r.o.
RNDr. Jozef Šály
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

VÁŠ LIST ZNAČKY / ZO DŇA
01.04.2026

NAŠA ZNAČKA
050426/PJ

VYBAVUJE / LINKA

MIESTO ODOSLANIA / DŇA
Bratislava / 02.04. 2026

VEC: Vyjadrenie k žiadosti o existencii telekomunikačných zariadení prevádzkovateľa – SANET.


Stavba:

„ MÁLINEC – Vrtné práce a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky, zakres sieti. “

Stanovisko:

Telekomunikačné optické zariadenia združenia SANET, ktoré sú v správe a údržbe spoločnosti ELTODO SK, a. s. sa v dotknutom území (Vami vyznačenej lokalite) **nenachádza**.

Prevádzkovateľ IS SANET **súhlasí** s vydaním záväzného vyjadrenia pre stavebný zámer.



ELTODO SK, a.s.
Mokráň záhon 4, 821 04
Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46924388, IČ DPH: SK 2023653764



k.ú. Devianska Huta

k.ú. Látky

Situovanie Geofyzikálnych profilov a vrtov

k.ú. Ipeľský Potok
k.ú. Málinec

k.ú. Ipeľský Potok

k.ú. Málinec

HN-9

HN-10

HN-2

HN-3

HN-4

HN-5

HN-8

HN-6

HN-11

P-1

GF-18

P-2

P-3

GF-21

k.ú. Látky
k.ú. Cinobaňa

k.ú. Látky
k.ú. Málinec

GF-16

k.ú. Látky
k.ú. Málinec

P-4

GF-17

P-5

P-6

GF-8

GF-15

GF-14

GF-9

GF-11

GF-12

DN-2

GF-13

DN-1

GF-10

DN-3

Podzemné inžinierske zariadenie
v správe a majetku združenia SANET
sa v dotknutom území **nenachádzajú**.
Záznam platí 6 mesiacov.

v *Bralisová* dňa 02.04. 2026

územie významnej investície
územie geol.profilov

Ochr.pásmo VN Málinec	Vrt	účel	realizácia vrtov	hĺbka	SJTSK (EPSG:5513)		Bpv	k.ú.	pozemok		druh pozemku reg. "C"	LV
					Y	X			C-KN	E-KN		
3.OP VN Má	HN-1	Hrádza	plytký nezabudovaný	30	385697.34	1250977.53	848.67	Látky	1875/1	3739/5	trvalý tr.porast	2282
3.OP VN Má	HN-2	Hrádza	plytký zabudovaný ako piezometrický	30	385502.00	1251338.25	822.57	Látky	1802/6	3752	trvalý tr.porast	1222
3.OP VN Má	HN-3	Hrádza	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	385361.07	1251600.66	813.70	Látky	1892/5	3755/1	trvalý tr.porast	2285
3.OP VN Má	HN-4	Hrádza	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	385309.65	1251696.73		Látky	1895/1	3731/1	trvalý tr.porast	2279
3.OP VN Má	HN-5	Hrádza	plytký nezabudovaný	30	385241.41	1251840.59	837.79	Látky	1895/1	3731/1	trvalý tr.porast	2279
3.OP VN Má	HN-6	Hrádza	plytký nezabudovaný	30	385156.49	1251998.90	865.21	Látky	1895/1	3730/1	trvalý tr.porast	1121
3.OP VN Má	HN-7	Nádrž	plytký nezabudovaný	30	385858.03	1251066.87	847.17	Látky	1875/1	3756/1	trvalý tr.porast	1688
3.OP VN Má	HN-8	Nádrž + privádzač	plytký zabudovaný ako piezometrický	30	385337.06	1251890.03		Látky	1895/1	3730/1	trvalý tr.porast	1121
3.OP VN Má	HN-9	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20	386440.73	1251347.28	846.86	Látky	1834	3738/1	orná pôda	2942
3.OP VN Má	HN-10	Nádrž	plytký nezabudovaný	20	386337.29	1251604.29	822.25	Látky	1892/1	3736/1	trvalý tr.porast	1780
3.OP VN Má	HN-11	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20	386122.92	1252232.01	845.20	Látky	1933/1	3079/12	trvalý tr.porast	884
3.OP VN Má	HN-12	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20	387261.30	1251617.11	845.85	Látky	2006/1	3079/22	orná pôda	3083
3.OP VN Má	HN-13	Nádrž	plytký nezabudovaný	20	387171.74	1251990.72	854.37	Látky	1961/1	3079/422	trvalý tr.porast	2592
3.OP VN Má	HN-14	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	30	387502.71	1251919.73	846.33	Látky	2005/5	3079/323	trvalý tr.porast	1083
3.OP VN Má	P-1	privádzače	plytký zabudovaný ako piezometrický	40	384991.39	1252194.15	831.93	Látky	1895/1	3060/101	trvalý tr.porast	1944
3.OP VN Má	P-2	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	70	384560.91	1252589.66	928.25	Látky	1783/1	3055/1	trvalý tr.porast	1694
3.OP VN Má	P-3	privádzače	plytký nezabudovaný	30	384216.03	1252923.39	865.81	Látky	2084	3049/1	trvalý tr.porast	1021
2.OP VN Má	P-4	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	300	383375.12	1253637.28	575.16	Málinec	C 1044/5		lesný pozemok	2851
2.OP VN Má	P-5	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	130	382656.96	1254096.26	390.49	Málinec	C 1049/1		trvalý tr.porast	1994
1.OP VN Má	P-6	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	70	382277.80	1254370.97	354.47	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
1.OP VN Má	DN-1	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	381402.64	1253637.84	350.32	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
1.OP VN Má	DN-2	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	381327.97	1253375.88	353.74	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
1.OP VN Má	DN-3	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	380843.09	1252811.35	346.00	Málinec	C 1415		vodná plocha	625
1.OP VN Má	DN-4	Hrádza za nádržou	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	zatiaľ vynechaný							

Dobrý deň,

Žiadame Vás o stanovisko k realizácii geologických prieskumných vrtov na úlohe: Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m. Objednávateľom vrtných prác je Vodohospodárska Výstavba štátny podnik, Karloveská 2, 842 04 Bratislava.

V prílohe Vám posielame Zoznam vrtov so súradnicami JTSK a parcelami KCN a KEN a mapu so situovaním vrtov. Žiadame o informáciu lokalizácie Vašich zariadení v miestach vrtov. Vrty sú hlboké 20 až 300 m.

S pozdravom RNDr. Šály

GEOVRTY-DRILLROCK s.r.o.
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

SANET
Vazovova 5
811 07 Bratislava

Vec: Žiadosť o vyjadrenie k existencii siete spoločnosti SANET

Spoločnosť GEOVRTY-DRILLROCK, Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, zabezpečuje realizáciu diela pod názvom: „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m.“

Objednávateľom prieskumu je spoločnosť Vodohospodárska Výstavba štátny podnik, Karloveská 2,842 04 Bratislava. Dielo bude realizované v katastrálnom území Látky (kód 830 747) a Málinec (kód 837 695) podľa Prílohy

Týmto listom si Vás dovoľujeme požiadať o Vyjadrenie k existencii siete spoločnosti SANET, v miestach navrhovaných vrtovej podľa priloženej Situácie.

Predpokladaný termín realizácie vrtných prác: **máj - november 2026.**

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím nižšie uvedených pracovníkov:

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných a technických:
RNDr. Jozef Šály, [redacted]

Ďakujeme Vám za spoluprácu a zostávame s pozdravom

V Žarnovici 1.4.2026

[redacted]
RNDr. Jozef Šály
Ekonomické oddelenie
Konateľ spoločnosti

Príloha

Mapa + Zoznam vrtovej



FAKTÚRA číslo: 202600174

Dodávateľ :

SATRO s.r.o.

Hodonínska 25

841 03 Bratislava

IČO: 31335161

IČ DPH: SK2020397379

DIC: 2020397379

Odberateľ : **GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.**

Ulica, číslo: Bystrická 901

PSČ, mesto: 966 81 Žarnovica

IČO: 44 303 599 IČ DPH: SK2022656724

DIC: 2022656724

bank.spojenie: Tatra Banka, a.s.
číslo účtu: 2623007558 / 1100
IBAN: SK44 1100 0000 0026 2300 7558
spôsob úhrady: Bankový prevod

dátum vystavenia: 8.4.2026
dátum dodania: 8.4.2026
dátum splatnosti : uhradená

Obchodný register: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo 3728/B

Fakturujeme Vám na základe Vašej žiadosti vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Vyjadrenie 952026 16,26 €
prieskum v lokalite Málinec - Látky

Základ dane celkom :	16,26 €
23 % DPH :	3,74 €
Spolu :	<u>20,00 €</u>
Uhradené zálohou :	20,00 €
Celkom k úhrade v EUR:	<u><u>0,00 €</u></u>

FAKTÚRA UHRADENÁ - NEPLATIŤ !!!!!

Vystavil:

Pečiatka a podpis :

SATRO s.r.o.

operátor káblovej televízie a dátových služieb

Hodonínska 25

841 03 Bratislava

24.09.2026

GEOVRTY-DRILLROCK s.r.o.
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

SATRO s.r.o.
Hodonínska 25
841 03 Bratislava

Vec: Žiadosť o vyjadrenie k existencii siete spoločnosti SATRO s.r.o

Spoločnosť GEOVRTY-DRILLROCK, Bystrická 901, 966 81 Žarnovica, zabezpečuje realizáciu diela pod názvom: „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m.“

Objednávateľom prieskumu je spoločnosť Vodohospodárska Výstavba štátny podnik, Karloveská 2,842 04 Bratislava. Dielo bude realizované v katastrálnom území Látky (kód 830 747) a Málinec (kód 837 695) podľa Prílohy

Týmto listom si Vás dovoľujeme požiadať o Vyjadrenie k existencii siete spoločnosti SATRO s.r.o, v miestach navrhovaných vrtov podľa priloženej Situácie.

Predpokladaný termín realizácie vrtných prác: **máj - november 2026.**

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte prosím nižšie uvedených pracovníkov:

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných a technických:
RNDr. Jozef Šály, [redacted]

Ďakujeme Vám za spoluprácu a zostávame s pozdravom


V Žarnovici 1.4.2026



RNDr. Jozef Šály
Konateľ spoločnosti

Príloha

Mapa + Zoznam vrtov



Situovanie Geofyzikálnych profilov a vrtov

k.ú. Ipeľský Potok

k.ú. Ipeľský Potok
k.ú. Molinec

k.ú. Molinec

Operátor káblu: Slovenská spoločnosť
Báňnická 21, 811 01 Bratislava
ICO: 31133461 AG DPH: SK 220397319

07.04.2026

Výsledok práce sa
nenachádza v nase podzemie siete.
Vyjadrenie platí 12 mesiacov.

k.ú. Látka

k.ú. Devianska Huta

k.ú. Devianska Huta
k.ú. Látka

GF-22

GF-20

GF-10

HN-1

HN-7

HN-2

HN-3

HN-4

HN-5

HN-6

HN-8

HN-9

HN-10

HN-11

HN-12

HN-13

HN-14

HN-15

HN-16

HN-17

HN-18

HN-19

HN-20

HN-21

HN-22

HN-23

HN-24

HN-25

HN-26

HN-27

HN-28

HN-29

HN-30

HN-31

HN-32

HN-33

HN-34

HN-35

HN-36

HN-37

HN-38

HN-39

HN-40

HN-41

HN-42

HN-43

HN-44

HN-45

HN-46

HN-47

HN-48

HN-49

HN-50

HN-51

HN-52

HN-53

HN-54

HN-55

HN-56

HN-57

HN-58

HN-59

HN-60

HN-61

HN-62

HN-63

HN-64

HN-65

HN-66

HN-67

HN-68

HN-69

HN-70

HN-71

HN-72

HN-73

HN-74

HN-75

HN-76

HN-77

HN-78

HN-79

HN-80

HN-81

HN-82

HN-83

HN-84

HN-85

HN-86

HN-87

HN-88

HN-89

HN-90

HN-91

HN-92

HN-93

HN-94

HN-95

HN-96

HN-97

HN-98

HN-99

HN-100

HN-101

HN-102

HN-103

HN-104

HN-105

HN-106

HN-107

HN-108

HN-109

HN-110

HN-111

HN-112

HN-113

HN-114

HN-115

HN-116

HN-117

HN-118

HN-119

HN-120

HN-121

HN-122

HN-123

HN-124

HN-125

HN-126

HN-127

HN-128

HN-129

HN-130

HN-131

HN-132

HN-133

HN-134

HN-135

HN-136

HN-137

HN-138

HN-139

HN-140

HN-141

HN-142

HN-143

HN-144

HN-145

HN-146

HN-147

HN-148

HN-149

HN-150

HN-151

HN-152

HN-153

HN-154

HN-155

HN-156

HN-157

HN-158

HN-159

HN-160

HN-161

HN-162

HN-163

HN-164

HN-165

HN-166

HN-167

HN-168

HN-169

HN-170

HN-171

HN-172

HN-173

HN-174

HN-175

HN-176

HN-177

HN-178

HN-179

HN-180

HN-181

HN-182

HN-183

HN-184

HN-185

HN-186

HN-187

HN-188

HN-189

HN-190

HN-191

HN-192

HN-193

HN-194

HN-195

HN-196

HN-197

HN-198

HN-199

HN-200

HN-201

HN-202

HN-203

HN-204

HN-205

HN-206

HN-207

HN-208

HN-209

HN-210

HN-211

HN-212

HN-213

HN-214

HN-215

HN-216

HN-217

HN-218

HN-219

HN-220

HN-221

HN-222

HN-223

HN-224

HN-225

HN-226

HN-227

HN-228

HN-229

HN-230

HN-231

HN-232

HN-233

HN-234

HN-235

HN-236

HN-237

HN-238

HN-239

HN-240

HN-241

HN-242

HN-243

HN-244

HN-245

HN-246

HN-247

HN-248

HN-249

HN-250

HN-251

HN-252

HN-253

HN-254

HN-255

HN-256

HN-257

HN-258

HN-259

HN-260

HN-261

HN-262

HN-263

HN-264

HN-265

HN-266

HN-267

HN-268

HN-269

HN-270

HN-271

HN-272

HN-273

HN-274

HN-275

HN-276

HN-277

HN-278

HN-279

HN-280

HN-281

HN-282

HN-283

HN-284

HN-285

HN-286

HN-287

HN-288

HN-289

HN-290

HN-291

HN-292

HN-293

HN-294

HN-295

HN-296

HN-297

HN-298

HN-299

HN-300

HN-301

HN-302

HN-303

HN-304

HN-305

HN-306

HN-307

HN-308

HN-309

HN-310

HN-311

HN-312

HN-313

HN-314

Ochr.pásma VN Málinec	Vrt	účel	realizácia vrtov	hlbka	SJTSK (EPSG:5513)		Bpv	k.ú.	pozemok		druh pozemku reg. "C"	LV
					Y	X			C-KN	E-KN		
3.OP VN Má	HN-1	Hrádza	plytký nezabudovaný	30	385697.34	1250977.53	848.67	Látky	1875/1	3739/5	trvalý tr.porast	2282
3.OP VN Má	HN-2	Hrádza	plytký zabudovaný ako piezometrický	30	385502.00	1251338.25	822.57	Látky	1802/6	3752	trvalý tr.porast	1222
3.OP VN Má	HN-3	Hrádza	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	385361.07	1251600.66	813.70	Látky	1892/5	3755/1	trvalý tr.porast	2285
3.OP VN Má	HN-4	Hrádza	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	385309.65	1251696.73		Látky	1895/1	3731/1	trvalý tr.porast	2279
3.OP VN Má	HN-5	Hrádza	plytký nezabudovaný	30	385241.41	1251840.59	837.79	Látky	1895/1	3731/1	trvalý tr.porast	2279
3.OP VN Má	HN-6	Hrádza	plytký nezabudovaný	30	385156.49	1251998.90	865.21	Látky	1895/1	3730/1	trvalý tr.porast	1121
3.OP VN Má	HN-7	Nádrž	plytký nezabudovaný	30	385858.03	1251066.87	847.17	Látky	1875/1	3756/1	trvalý tr.porast	1688
3.OP VN Má	HN-8	Nádrž + privádzač	plytký zabudovaný ako piezometrický	30	385337.06	1251890.03		Látky	1895/1	3730/1	trvalý tr.porast	1121
3.OP VN Má	HN-9	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20	386440.73	1251347.28	846.86	Látky	1834	3738/1	orná pôda	2942
3.OP VN Má	HN-10	Nádrž	plytký nezabudovaný	20	386337.29	1251604.29	822.25	Látky	1892/1	3736/1	trvalý tr.porast	1780
3.OP VN Má	HN-11	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20	386122.92	1252232.01	845.20	Látky	1933/1	3079/12	trvalý tr.porast	884
3.OP VN Má	HN-12	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	20	387261.30	1251617.11	845.85	Látky	2006/1	3079/22	orná pôda	3083
3.OP VN Má	HN-13	Nádrž	plytký nezabudovaný	20	387171.74	1251990.72	854.37	Látky	1961/1	3079/422	trvalý tr.porast	2592
3.OP VN Má	HN-14	Nádrž	plytký zabudovaný ako piezometrický	30	387502.71	1251919.73	846.33	Látky	2005/5	3079/323	trvalý tr.porast	1083
3.OP VN Má	P-1	privádzače	plytký zabudovaný ako piezometrický	40	384991.39	1252194.15	831.93	Látky	1895/1	3060/101	trvalý tr.porast	1944
3.OP VN Má	P-2	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	70	384560.91	1252589.66	928.25	Látky	1783/1	3055/1	trvalý tr.porast	1694
3.OP VN Má	P-3	privádzače	plytký nezabudovaný	30	384216.03	1252923.39	865.81	Látky	2084	3049/1	trvalý tr.porast	1021
2.OP VN Má	P-4	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	300	383375.12	1253637.28	575.16	Málinec	C 1044/5		lesný pozemok	2851
2.OP VN Má	P-5	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	130	382656.96	1254096.26	390.49	Málinec	C 1049/1		trvalý tr.porast	1994
1.OP VN Má	P-6	privádzače	hlboký zabudovaný ako piezometrický	70	382277.80	1254370.97	354.47	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
1.OP VN Má	DN-1	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	381402.64	1253637.84	350.32	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
1.OP VN Má	DN-2	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	381327.97	1253375.88	353.74	Málinec	C 1233/1		lesný pozemok	625
1.OP VN Má	DN-3	Málinec brehy	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	380843.09	1252811.35	346.00	Málinec	C 1415		vodná plocha	625
1.OP VN Má	DN-4	Hrádza za nádržou	hlboký zabudovaný ako piezometrický	50	zatiaľ vynechaný							

SATRO

Operátor káblovej televízie a dát
Hodonínska 25, 841 03 Bratislava
IČO: 31335161, IČ DPH: SK20

07. 04. 2026

V uvedenej lokalite sa
nenachádzajú naše podzemné
Výjadrenie platí 12 mesiacov



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B

Číslo vyjadrenia: 6612609575
Cena: 31 Euro
GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.
RNDr. Jozef Šály
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

**Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení
a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.***

Podľa § 21 ods. 10 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného a
stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Vydané pre:

Stavebník	GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o. RNDr. Jozef Šály	
Záujmové územie	Názov stavby	„Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite
	Dôvod žiadosti	Stavebné povolenie
	Účel stavby	Iné
	Katastrálne územie	Detvianska Huta, Látky, Málinec
	Parcelné číslo	1044/5, 1233/1, 1049/1, a i.

Číslo vyjadrenia:
6612609575

Platnosť vyjadrenia do:
07.10.2026

Dátum vydania:
07.04.2026

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia
o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za
správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú
vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.

**Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovať nasledovné:**

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete:

* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom,
a.s. na vydávanie vyjadrení podľa § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti
spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej
siete spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.



4. V zmysle § 21 ods. 11 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

UPOZORNENIE: O vytýčenie nie je potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy (podľa priloženého situačného výkresu).

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

14. Prílohy k vyjadreniu:



- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Za prevádzkovateľa sieťových elektronických komunikácií



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612609575 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres zaujmového územia (klad mapových listov)



Bajkalská 28
817 62 Bratislava

102

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B




Platí iba s číslom vyjadrenia 6612609575 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-1



LEGENDA

	záujmové územie		šachta káblovodu alebo kolektoru		stĺp
	trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh				trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
	trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh				trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
	trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh				trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh
	trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh				podz. prípojka oznam. vedenia v existujúcej trase - približný zakres
	trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh				podz. prípojka oznam. vedenia novým výkopom - približný zakres




Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
ICO/ICO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612609575 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-2



LEGENDA

- záujmové územie
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh

- šachta káblovodu alebo kolektoru
- stĺp
- trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh
- podz. prípojka oznam. vedenia v existujúcej trase - približný zakres
- podz. prípojka oznam. vedenia novým výkopom - približný zakres


Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
ICO/ICO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B

Slovak Telekom, a. s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612609575 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-3



LEGENDA

- záujmové územie
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh

- šachta káblovodu alebo kolektoru ● stĺp
- trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh
- podz. prípojka oznam. vedenia v existujúcej trase - približný zakres
- podz. prípojka oznam. vedenia novým výkopom - približný zakres

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B

Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 62 Bratislava



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612609575 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-4



LEGENDA

- záujmové územie
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh

- šachta káblovodu alebo kolektoru
- stĺp
- trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh
- podz. prípojka oznam. vedenia v existujúcej trase - približný zakres
- podz. prípojka oznam. vedenia novým výkopom - približný zakres


Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
ICO/ICO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B

Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 62 Bratislava



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612609575 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-5



LEGENDA


	záujmové územie		šachta káblovodu alebo kolektoru		stĺp
	trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh		trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh		trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
	trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh		trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh		trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
	trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh		trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh		trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh
	trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh		podz. prípojka oznam. vedenia v existujúcej trase - približný zakres		podz. prípojka oznam. vedenia v existujúcej trase - približný zakres
	trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh		podz. prípojka oznam. vedenia novým výkopom - približný zakres		podz. prípojka oznam. vedenia novým výkopom - približný zakres

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
ICO/ICO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612609575 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-6



LEGENDA

- zaujímavé územie
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh

- šachta káblovodu alebo kolektoru
- stĺp
- trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh
- podz. prípojka oznam. vedenia v existujúcej trase - približný zakres
- podz. prípojka oznam. vedenia novým výkopom - približný zakres

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
ICO/ICO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B


Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

102



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612609575 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-7



LEGENDA

- záujmové územie
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh

- šachta káblovodu alebo kolektoru ● stĺp
- trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh
- podz. prípojka oznam. vedenia v existujúcej trase - približný zakres
- podz. prípojka oznam. vedenia novým výkopom - približný zakres


Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
ICO/ICO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B

Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 62 Bratislava



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612609575 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-8



LEGENDA

- zaujímavé územie
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh

- šachta káblovodu alebo kolektoru
- stĺp
- trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh
- podz. prípojka oznam. vedenia v existujúcej trase - približný zakres
- podz. prípojka oznam. vedenia novým výkopom - približný zakres


Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
ICO/ICO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B

Slovak Telekom
Bajkalská 28
817 62 Bratislava



Platí iba s číslom vyjadrenia 6612609575 .
Zakreslené polohy zariadení v prílohe sú iba informatívne.

Situačný výkres - list P-9



LEGENDA

- záujmové územie
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných oznamovacích vedení ST - odhadovaný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - zameraný priebeh
- trasa káblovodu alebo kolektoru - nezameraný priebeh

- šachta káblovodu alebo kolektoru ● stĺp
- trasa podzemných elektrických vedení ST - zameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - nezameraný priebeh
- trasa podzemných elektrických vedení ST - odhadovaný priebeh
- podz. prípojka oznam. vedenia v existujúcej trase - približný zákres
- podz. prípojka oznam. vedenia novým výkopom - približný zákres

Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
ICO/ICO DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obchodný register Mestského súdu BA III, Sa 2081/B



Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

[REDACTED]

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 12129
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

GEOVRTY-DRILLROCK s.r.o.

RNDr. Jozef Šály

Bystrická 901

96681 Žarnovica

Slovensko

Vec: Vyjadrenie k existencii podzemných inžinierskych sietí

Žiadateľ v lokalite stavby

**Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec -
Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m**

vyznačil vo svojej žiadosti záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia v záujmovom území. Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti.

Pri realizácii stavby nepríde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet,a.s.

Slovanet, a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad.

IČ vyjadrenia	: 31426
Stavebník	: GEOVRTYX - DRILLROCK s.r.o.
Dátum vyjadrenia	: 13.4.2026
Platnosť do	: 13.10.2026

S pozdravom

GEOVRTY-DRILLROCK, s.r.o.**Bystrická 901****96 681 Žarnovica**

Vybavuje/ telef. číslo

Dátum: 2. 4. 2026

Vec: Závazné vyjadrenie k stavebnému zámeru

Spoločnosť Energotel, a.s. so sídlom: Miletičova 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35785217 (ďalej „spoločnosť Energotel, a.s.“) konajúca v postavení dotknutej právnickej osoby podľa § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) (ďalej len „Stavebný zákon“) **v zmysle uzavretej zmluvy so spoločnosťou Stredoslovenská distribučná, a.s.,** so sídlom: Pri Rajčianke 2927/8, Žilina 010 47, IČO: 36 442 151 (ďalej „SSD, a.s.“), na základe žiadosti zo dňa **1.4.2026.** vydáva toto **závazné vyjadrenie k stavebnému zámeru** podľa: § 22 ods. 3 zákona č. 25/2025 Z.z. (Stavebný zákon):

Vyjadrenie pre:Registračné číslo žiadosti: **620260635**Žiadateľ: **GEOVRTY DRILLROCK, s.r.o., Bystrická 901,966 81 Žarnovica**Stavebník: **GEOVRTY DRILLROCK, s.r.o., Bystrická 901,966 81 Žarnovica**Názov stavby: **Realizácia vrtov**Miesto stavby alebo súboru stavieb: **Málinec, Látky**Stavebné pozemky: **Málinec Látky-podľa Vašej priloženej situácie****Závazné vyjadrenie:**

V záujmovom území sa **nenachádzajú** trasy podzemných telekomunikačných vedení v majetku spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., ku ktorým sa toto vyjadrenie poskytuje v zastúpení spoločnosťou Energotel, a.s.




Spoločnosť Stredoslovenská distribučná a.s. v zastúpení spoločnosťou Energotel, a.s. si na základe uvedeného nevyhradzuje posúdenie projektu stavby a neuplatňuje požiadavky na dopracovanie projektu stavby.

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., ku ktorým sa toto vyjadrenie poskytuje v zastúpení spoločnosťou Energotel, a.s. v súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 25/2025 Z.z. nevydáva doložku súladu, keďže si nevyhradila posúdenie projektu stavby ani neuplatnila požiadavky na jeho dopracovanie.

Žiadateľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov uvedených v žiadosti a taktiež za správnosť vyznačenia záujmového územia a vyplnenie všetkých potrebných údajov pre vydanie záväzného vyjadrenia.

Lehota platnosti vyjadrenia: 12 mesiacov od dátumu vydania tohto vyjadrenia.

S pozdravom



RNDr. Jozef Šály

GEOVRTY - DRILLROCK s.r.o.
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

VÁŠ LIST ZNAČKA/ ZO DŇA

NAŠA ZNAČKA

VYBAVUJE

MIESTO/ DŇA

120/2026

Hanušková

Bratislava 08.04.2026

Vec : Vyjadrenie o priebehu inžinierskej siete: „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec – Látky – vrty do 130,00 m, hlboký vrt 300,00 m“ - vyjadrenie

Na Vašu žiadosť o vyjadrenie k predloženej dokumentácii stavby: Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec – Látky – vrty do 130,00 m, hlboký vrt 300,00 m, Vám oznamujeme, že v uvedenej lokalite sa nenachádza podzemné telekomunikačné vedenie spoločnosti SUPTel, s.r.o. Bratislava v našej správe. Voči vydaniu Územného rozhodnutia a Stavebného povolenia nemáme námietky.

Toto stanovisko má platnosť 6 mesiacov.

S pozdravom



žiadateľ/Stavebník:
geovrtydrillrock@gmail.com

GEOVRTY-DRILLROCK s.r.o.
Bystrická 901
Žarnovica

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení spoločnosti SWAN, a.s. a DEVNET, a.s.

číslo vyjadrenia: 103580
dátum vydania: 02.04.2026
Vybavuje: [REDACTED]


variabilný symbol: 103580
platnosť vyjadrenia do: **02.04.2027**
[REDACTED]

Spoločnosť OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava ako správca optickej siete SWAN a.s., (SWAN a.s. je právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti BENESTRA s.r.o. a Profi-NETWORK Slovakia a.s.) a správca koaxiálnej siete DEVNET a.s. Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení pre stavbu:

Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m p.č. 1875/1,1802/6,1892/5,1895/1,1875/1,1834,1892/1,1933/1,2006/1,1961/1,2005/5,1783/1,2084 k.ú. Látky


dáva nasledovné stanovisko:

V záujmovom území sa **NENACHÁDZAJÚ** podzemné vedenia v majetku SWAN, a.s., alebo Devnet, a.s.



Príloha: 1x A4 záujmové územie

1x A4 záujmové územie – nenachádza sa sieť SWAN (stav ku dňu 02.4.2026)





GEOVRTY-DRILLROCK s. r. o.

Bystrická 901

966 81 Žarnovica

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/kontakt

Dátum

/30.04.2026

SVP 8/2026/5

06.05.2026

Vec

**Žiadosť o povolenie čerpania vody
- stanovisko**

Na SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, (ďalej SVP, š. p.) ste predložili žiadosť o zaujatie stanoviska o povolenie čerpania vody z vodných tokov v správe SVP, š. p. v súvislosti s realizáciou diela „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky - vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m.“ Voda bude čerpaná pre účely výplachového hospodárstva vrtných prác. Množstvo 5 m³/deň. Predpokladaný termín realizácie vrtných prác je máj - november 2026. Objednávateľom prieskumu je spoločnosť VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK. Dielo bude realizované v k. ú. Látky a Málinec.

Z hľadiska záujmov našej organizácie dávame k predloženej žiadosti nasledovné

stanovisko:

1. V prípade zaujatia stanoviska k vydaniu povolenia na osobitné užívanie vôd sa jedná o dočasný odber povrchovej vody pre realizáciu geologického diela, z drobných vodných tokov Smolná (ID 4-24-01-1875), Chmeľná (ID 4-24-01-1872), Zlatno (ID 4-24-01-1859), Revúca (ID 4-24-01-1867), Prierazka (ID 4-24-01-1860), ktoré sú pravostrannými prítokmi do vodárenskej nádrže Málinec a Banský potok (ID 4-24-01-1675), ktorý preteká mimo ochranných pásiem VN Málinec. Voda bude použitá na výplach vrtov hlbších ako 40 m, pričom by sa táto voda mala po každom výplachu recyklovať a opätovne použiť na výplach ďalšieho vrtu.
2. Vzhľadom na uvedené vodné toky a umiestnenie vrtov máme za to, že odbery budú realizované najmä v II. a III. ochrannom pásme VN Málinec. V prípade realizácie odberov z prítokov v blízkosti VN Málinec súhlasíme so vstupom na pozemky v správe SVP, š. p.

S vydaním povolenia na osobitné užívanie vôd spočívajúceho v odbere povrchovej vody z drobných vodných tokov v správe SVP, š. p. súhlasíme za nasledovných podmienok:

1. Do povolenia na osobitné užívanie vôd žiadame uviesť množstvá odoberaných vôd – $Q_{\text{priem.}}$, $Q_{\text{max.}}$, Q_{rok} .
2. Do povolenia na osobitné užívanie vôd žiadame uviesť popis odberného miesta na vodnom toku vrátane riečneho kilometra (rkm) v mieste odberu.
3. Do povolenia na osobitné užívanie vôd žiadame uviesť spôsob merania a evidencie, uviesť typ meracieho zariadenia, spôsob vyhodnocovania a evidencie odobratých vôd, minimálne s uvedením výkonu čerpadla a časového horizontu predpokladaného odberu povrchových vôd (napr. počas pracovných dní, resp. denne). Meracie zariadenie pritom musí vyhovovať príslušným predpisom na úseku metrologie (zákon č. 142/2000 Z. z. o metrologii v znení neskorších predpisov).

4. Viest' prevádzkový denník s pravidelným zaznamenávaním údajov o množstve odoberanej povrchovej vody a zabezpečiť riadnu evidenciu odberov.
5. Používaním jednotlivých súčastí čerpaceho systému nedôjde k poškodeniu a porušeniu koryta vodného toku a bude zabezpečené zamedzenie úniku ropných látok do vodného toku a jeho okolia.
6. Správca vodného toku nezodpovedá za kvalitu odoberanej vody nakoľko ju nevie ovplyvniť.
7. Počas nízkej vodnatosti vodného toku je pre požadované množstvo odoberanej vody potrebná vzájomná dohoda so správcom vodného toku (SVP, š. p.).
8. Zmeny, ktoré môžu mať vplyv na množstvách odoberanej povrchovej vody a menili by podmienky vydaného povolenia, musia byť bezodkladne oznámené príslušnému orgánu štátnej vodnej správy a SVP, š. p.
9. Povolenie na odber povrchovej vody sa vydáva v zmysle § 21 ods. 4 vodného zákona maximálne na dobu 10 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti príslušného rozhodnutia. V rámci geologickej úlohy požadujeme toto povolenie vydať maximálne do 31. decembra 2026.
10. Pri všeobecnom a osobitnom užívaní vôd sa nesmie ohrozovať ani zhoršovať ich kvalita, alebo zdravotná bezchybnosť, poškodzovať životné prostredie a prírodné dedičstvo, zhoršovať odtokové pomery, poškodzovať brehy, vodné stavby a zariadenia.
11. Pri odbere povrchových vôd z vodných tokov v ochranných pásmach VN Málinec technicky zabezpečiť, aby počas čerpania nedochádzalo k navráteniu čerpanej vody z čerpadlovej sústavy späť do vodných tokov.
12. Vykonanie odberu vôd v rámci ochranného pásma VN Málinec, s upresnením miesta a približným množstvom odberu, požadujeme oznámiť na [REDAKOVANÉ]
13. Pri realizácii odberov v rámci ochranných pásiem VN Málinec, konať v súlade s rozhodnutím Krajského úradu ŽP v Banskej Bystrici č. 2006/00220-BE v znení neskorších predpisov.
14. V rámci ochranných pásiem VN Málinec, v prípade prejazdu cisternou cez vodný tok používať existujúce premostenia/brody.
15. Výplach z vykonávaných vrtných prác je nepripustné vypúšťať priamo do vodných tokov v ochranných pásmach, či do ich blízkeho okolia alebo do nádrže vodnej stavby Málinec. Tieto vody odporúčame vypúšťať voľne v nízkych prietokoch na terén v bezpečnej vzdialenosti od vodných tokov po ich vhodnom odsedimentovaní, tak aby došlo k ich vsiaknutiu do podlažia. V prípade ich znečistenia ropnými látkami bude potrebné ich odvážať oprávnenou organizáciou na vhodnú likvidáciu mimo ochranných pásiem vodnej stavby Málinec.

Na záver odporúčame žiadateľovi uprednostniť odber z koryta vodného toku Ipeľ pod VN Málinec mimo ochranných pásiem vodárenského zdroja, ak sú na to vytvorené vhodné technické a dopravné podmienky.

Toto stanovisko má platnosť dva roky a nenahrádza vyjadrenie, súhlas ani povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

S pozdravom

Na vedomie

SVP, š. p., Povodie Hrona, OZ Banská Bystrica

[REDAKOVANÉ]
Ing. Jozef Moravčík
generálny riaditeľ

[REDAKOVANÉ]

Geovrty-drillock s.r.o.
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

Váš list číslo/zo dňa
/

Naše číslo
PS/2026/006766

Vyhavuje/linka

Bratislava
07.05.2026



Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky, vrty do 130 m.

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 15.4.2026 v ktorej nás žiadate o vyjadrenie k existencii sietí v súvislosti s realizáciu diela „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec - Látky, vrty do 130 m“ plánované v období máj-november 2026 v k.ú Látky a k.ú. Málinec vám zasielame nasledovné stanovisko.

- 1) V k.ú. Látky a k.ú. Málinec sa nenachádzajú existujúce zariadenia v správe našej spoločnosti.
- 2) Spoločnosť SEPS v katastrálnom území Látky zálohuje koridory pre nové 2x400 kV vedenie ZVN v trase PVE Ipeľ – Medzibrod – Horná Ždaňa v šírke 80 m vrátane ochranného pásma.

S pozdravom





Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

GEOVRTY-DRILLROCK s.r.o
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

Naša značka
/ 2026

Vaša značka

Vyhavuje

V Lučenci
Dátum 12.05.2026

Vec: „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec – Látky – vrty do 130 m , hlboký vrt 300 m“

vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí so zakreslením do projektovej dokumentácie alebo snímky z katastrálnej mapy.

Dňa 08.04.2026 sme zaevidovali Vašu žiadosť o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí v prevádzke spoločnosti StVPS, a.s. v lokalite plánovanej stavby „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec – Látky – vrty do 130 m , hlboký vrt 300 m“ , k.ú. Látky a Málinec.

K Vašej žiadosti dávame nasledovné stanovisko :

- V predmetnej lokalite sa nachádza vodovodné potrubie DN 1000 ocel' v prevádzke StVPS , a.s., ktoré sme Vám orientačne zakreslili do priloženej situácie.
- Vlastníkom vodovodného potrubia je StVPS, a.s.
- Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov Lovinobaňa p. Bc. Starove mob : 0907 878 011, na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre v Lučenci a o vytýčení spíše protokol.

- Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavanie žiadame dodržať pásmo ochrany v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne :
 - 1,8 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
 - 3,0 m vo vodorovnej vzdialenosti od osi potrubia po oboch stranách pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm;
- V pásme ochrany verejného vodovodu je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané :
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu / verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty;
 - umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Barátzárská cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 36044 050 | DIČ: 2022 602 36 | IČ DPH: SK202 102 36
Telefónny register: 0907 878 011 | E-mail: info@styps.sk | www.styps.sk
Banská Bystrica, Slovensko, a.s. IČO: 36044 050 | DIČ: 2022 602 36 | IČ DPH: SK202 102 36



by **VEOLIA**

- Pri križovaní vodovodného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“
- Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
- V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
- V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
- V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.

Stanovisko:


Za závod Zvolen :

V záujmovom území (k.ú. Látky a k.ú. Málinec) sa inžinierske siete v správe StVPS,a.s. Závod 06, Zvolen , Žiar nad Hronom nenachádzajú.

Toto vyjadrenie popisuje iba existenciu vodárenských a kanalizačných zariadení a ich ochranných pásiem a **nie je možné ho použiť pre účely konaní** podľa zákona č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákona č. 25/2025 Z.z. Stavebný zákon, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby, ani ako vyjadrenie na výkon činnosti v ochrannom pásme verejného vodovodu, verejnej kanalizácie a vodného zdroja.

O stanovisko k projektovej dokumentácii stavby alebo k vykonaniu činnosti v ochrannom pásme vodárenských a kanalizačných zariadení je potrebné požiadať samostatne.

Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.



Prílohy :

Situačný výkres záujmového územia s vyznačením existujúcich sietí a zariadení v prevádzke StVPS, a.s.

GEOVRTY-DRILLROCK s.r.o.
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

SEMaI-EL13/2-11-3040/2026

Vybavuje

Bratislava

15. apríla 2026

Vec:

„Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec – Látky – vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m“ – stanovisko

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“), ako dotknutý ústredný orgán štátnej správy chrániaci záujmy obrany Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 7 písm. t) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, po posúdení predložených podkladov

s ú h l a s í m e


s realizáciou geologických prieskumných vrtov na úlohe: „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec – Látky – vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m“, k.ú. Látky a k.ú. Málinec, podľa predložených podkladov pre objednávateľa: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik, Karloveská 2, 842 04 Bratislava.

V danej lokalite sa nenachádzajú podzemné telekomunikačné vedenia a zariadenia v správe MO SR.

Všetky zmeny v dokumentácii je potrebné predložiť na posúdenie.

Toto stanovisko platí 2 roky.

S pozdravom





LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Organizačná zložka OZ Poľana

Kriváň 334, 962 04 Kriváň

GEOVRTY DRILLROCK s.r.o.

Bystrická 901

966 81 Žárnovica

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

V (miesto odoslania)

Dňa

Z-LSR-016789/2026

Kriváň

4.5.2026

Vec: Odpoveď na žiadosť o povolenie vstupu na lesné pozemky Lesy SR, OZ Poľana.

LESY SR š.p., organizačná zložka OZ Poľana, na základe Vašej žiadosti o povolenie vstupu na lesné pozemky v našej správe za účelom zabezpečenia realizácie diela pod názvom: „Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec – Látky – vrty do 130 m, hlboký vrt 300 m.“, dáva nasledovné stanovisko.

Nakoľko realizácia technických prác zahrňujúca vstup na pozemok, zriaďovanie pracoviska, nevyhnutné úpravy terénu ako aj samotný vrt, predstavuje činnosti, ktoré je potrebné posudzovať v zmysle zákona 326/2005 Z.z. o lesoch, § 31 Zákaz niektorých činností, odst. (1). Výnimku z uvedeného paragrafu a odstavca môže dať na základe súhlasu vlastníka alebo správcu orgán štátnej správy lesného hospodárstva – Okresný úrad, Odbor pozemkový a lesný.

LESY SR š.p., organizačná zložka OZ Poľana týmto dáva písomný **súhlas** k vydaniu kladného rozhodnutia orgánom štátnej správy LH na vykonanie technických prác (realizáciu geologických prieskumných vrtov) na pozemku v našej správe (vrt P-6, DN-1, DN-2), nachádzajúceho sa na parcele č. C 1233/1, k.ú. Málinec LV 625, za dodržania minimálnych zásahov do terénu a okolitého porastu. Pred začiatkom a po ukončení prác je potrebné ohlásiť sa na LS Poltár u vedúceho [REDACTED]

[REDACTED] Tento súhlas nenahrádza prípadné potrebné súhlasy zo strany ŠOP SR.

S pozdravom.



UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
P. O. BOX 216
850 00 Bratislava 5
Tel.: 02/594 22 222
Fax.: 02/594 22 200

GEOVRTY-DRILLROCK s.r.o.
Bystrická 901
966 81 Žarnovica

Naše číslo: 216260499

Váš list číslo/značka:

zo dňa: 13.04.2026

vybavuje:

Vec: Vyjadrenie k existencii vedenia v lokalite :

Vrtné práce a vybudovanie sondy pre monitorovanie hladín podzemných vôd a geologický prieskum v lokalite PVE Málinec- Látky- vrty do 130m, hlboký vrt 300m

Lokalita:

Spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. (ďalej ako „spoločnosť UPC“) bola doručená Vaša Žiadosť o zakreslenie existujúcich podzemných vedení zo dňa: 1.4.2026 (ďalej ako „Žiadosť“). Po prehodnotení mapových podkladov spoločnosť UPC na základe doručenej Žiadosti uvádza, že vo vyznačenej záujmovej oblasti nie je uložené vedenie spoločnosti UPC.

V Bratislave: 13.04.2026

S pozdravom

Naša značka: 001916/2026

GEOVRTY-DRILLROCK s.r.o.

Bystrická 901
96681 ŽARNOVICA

V Šahách dňa: 08.04.2026

Vec: PES-2026-000160 - žiadosť o stanovisko k stretu záujmov; k.ú. Málinec; p.č. C 1033/1, C 1044/5, C 1049/1, C 145; k.ú. Látky, p.č. 1875/1, 1802/6, 1892/5, 1895/1, 1875/1, 1834, 1892/1, 1933/1, 2006/1, 1961/1, 2005/5, 1783/1, 2084 - vyjadrenie o ochrannom pásme ropovodu k vrtným prácam

Oznamujeme Vám, že predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov. Z našej strany nemáme preto k danej akcii žiadne pripomienky.

Platnosť vyjadrenia sa určuje pre ropovodné systémy, optické siete a telekomunikačné systémy a zariadenia v trvaní **2 roky**, od dátumu jeho vydania.

Žiadateľ o vyjadrenie berie na vedomie, že spoločnosť TRANSPETROL, a.s. je povinná v nevyhnutnom rozsahu spracovať osobné údaje žiadateľa a to za účelom poskytnutia informácií, ktoré sú predmetom jeho žiadosti, ako aj evidencie a uchovávaní písomností v súlade s Registratúrnym poriadkom spoločnosti. Žiadateľ sa môže o spracovaní jeho osobných údajov a ich ochrane dozvedieť viac na <http://www.transpetrol.sk/ochrana-osobnych-udajov/>.

Od 29.4.2019 je možné o vydanie stanoviska požiadať aj elektronicky, prostredníctvom webu <https://es.transpetrol.sk>. Pre žiadosti podané elektronicky je možné priebežne sledovať stav vybavenia a informatívna verzia stanoviska je sprístupnená okamžite po schválení, ešte pred odoslaním listinnej verzie.

S pozdravom:

Za vecnú správnosť

Korešpondenčná adresa: TRANSPETROL, a.s., Bratislava, Prevádzka, 936 01 Sany

Adresa sídla spoločnosti: TRANSPETROL, a.s., Šumavská 38, 821 08 Bratislava

IČO: 31341977, IČ DPH: SK2020403715, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sa, vložka č. 507/B

IBAN: SK79 1100 0000 0026 2102 1532